

# 3M™ コマーシャルケア製品 総合カタログ Vol.19

**Commercial Care Products**

Clean & Safety Anywhere you go





# コマーシャルケア製品総合カタログインデックス

**4-11**

フロアパッド&  
フロアブラシ製品



**12-17**

ケミカル製品



**18-25**

ダスター&  
クリーニングツール製品



**26-29**

ワイピングクロス製品



**30-39**

業務用たわし製品



**40-43**

厨房関連製品



**44-47**

滑り止めテープ製品



**48-55**

マット製品



**56-61**

液体吸収材製品



**62**

カスタマーサポート  
お役立ち情報



**63-69**

カタログID INDEX





様々なフロア、用途、マシンに対応。

## フロアパッド・ フロアブラシ製品

フロアパッドには、その用途や装着するマシンによって、いくつかの種類があります。

それぞれの用途に合った最もふさわしいフロアパッドをお選びいただき、作業の能率を向上させてください。

また、フロアパッドをしっかりと固定するパッド台は、作業、ポリッシャーに合わせてお選びください。

## 床材別 推奨洗浄用フロアパッド

### 樹脂ワックス床

|                    | 日常洗浄                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 定期洗浄                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 油污れの除去を重視する場合<br>(スーパーなど)                                                                                                                 | 光沢を重視する場合<br>(商業施設など)                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| 除去するワックス層数<br>(目安) | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                                           | 0.5~1                                                                                                                            | 1                                                                                                                              | 2~4                                                                                                                                 |
| 使用するパッドと<br>洗剤又は水  | スコッチ・ブライト™<br>イエローオート<br>スクラバーパッド (P.8)<br><br>+<br>中性洗剤 | スコッチ・ブライト™<br>SPP ファイン (P.7)<br><br>+<br>水 | スコッチ・ブライト™<br>SPP ファイン (P.7)<br><br>+<br>アルカリ洗剤 | スコッチ・ブライト™<br>SPP エキストラ (P.7)<br><br>+<br>水 | スコッチ・ブライト™<br>SPP エキストラ (P.7)<br><br>+<br>アルカリ洗剤 |
| 導入のメリット            | • 作業時間短縮                                                                                                                                  | • 美観向上<br>• 剥離周期延長                                                                                                          | • 塗り足しが一層<br>• 作業時間短縮                                                                                                            | • ケミカル不使用                                                                                                                      | • 作業時間短縮<br>• 剥離周期延長                                                                                                                |


### セラミックタイル、ノンワックス床、石質系床材

※凹凸が激しくない床面の場合

|                   | 日常洗浄                                                                                                                                                                                                                                                                        | 定期洗浄                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用するパッドと<br>洗剤又は水 | スコッチ・ブライト™<br>イエローオートスクラバーパッド (P.8)<br>スコッチ・ブライト™<br>セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド (P.9)<br> <br>+<br>水 or 中性洗剤 | スコッチ・ブライト™<br>セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド (P.9)<br><br>+<br>アルカリ洗剤 |
| 導入のメリット           | 床の美観の向上 (細かい凹凸に入り込んだ汚れを除去)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |

## プレミアムシリーズとスタンダードシリーズの比較

プレミアムシリーズは、スタンダードシリーズよりも滑らかな仕上がり面を短時間で得られます。



※2 比較図の研磨力数値は、スコッチ・ブライト™ ブラックストリッパパッドを100とした場合の相対的な樹脂ワックス研磨力(水使用)です。

※1 スコッチ・ブライト™ SPP ファインはアルカリ洗剤の種類、希釈倍率、放置時間、ワックスとの相性などによりワックス除去性能が変わります。

## フロアパッド一覧

| 床材                 | 用途                                                                    | 用途にあったフロアパッド                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 樹脂ワックス床            | <b>剥離作業</b><br>剥離剤やケミカルを使用して、床ワックスを剥離する作業                             |     |    |     |                                                                                       |
|                    | <b>定期的な表面洗浄作業</b><br>ポリッシャーや自動床洗浄機で、定期的な頻度で、表面の汚れをいったん樹脂ワックス表層を除去する作業 | <b>重洗浄</b><br>ケミカルを使用せず水だけで、樹脂ワックス表層を除去する                                            |    |     |    |
|                    |                                                                       |                                                                                      |    |    |    |
|                    | <b>日常的な表面洗浄作業</b><br>自動床洗浄機で、日常的な頻度で、表面の汚れを除去する作業                     | <b>軽洗浄</b><br>洗浄しながら、樹脂ワックス面をなめらかに調整する                                               |    |    |    |
|                    |                                                                       |                                                                                      |    |    |    |
| セラミックスタイル<br>石質系床材 | <b>定期的な表面洗浄作業</b><br>自動床洗浄機で、日常的な頻度で、表面の汚れを除去する作業                     | <b>光沢・美観維持</b><br>研磨砥粒を含まず、洗浄による光沢低下が少ない<br><br>密に配置された細かい研磨砥粒で、洗浄しながら少しずつキズを取り床面を調整 |   |   |   |
|                    |                                                                       |                                                                                      |  |  |                                                                                       |
|                    | <b>高速バフing作業</b><br>高速バフing機で、樹脂ワックス表面の汚れを除去し、面調整する作業                 |   |  |   |  |
|                    | <b>研磨作業</b><br>表面の汚れを除去し、いったん床材表面を磨き、なめらかに調整する作業                      |   |  |                                                                                       |                                                                                       |
|                    | <b>洗浄作業</b><br>表面と、細かいポーラスや凹凸に入り込んだ汚れを除去する作業                          |   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |



## スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ




### 強力表面洗浄作業用

- 水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
- 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業（ワックスの重ね塗り）が効率的・効果的に行えます。
- 空隙のあるオープンな構造で、目づまりにくく、広い面積を効率良く作業するのに適しています。
- 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 9 (230)、13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約20mm                                                |
| 材質              | ナイロン繊維                                               |
| 色               | 茶                                                    |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                                               |

## スコッチ・ブライト™ SPP (サーフェスプリパレーションパッド)



### 強力表面洗浄作業用

- 水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
- 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業（ワックスの重ね塗り）が効率的・効果的に行えます。
- 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
- 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約10mm                                        |
| 材質              | ナイロン繊維                                       |
| 色               | 茶                                            |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                                       |

## スコッチ・ブライト™ SPP ファイン




### 表面調整洗浄作業用

- 細かい研磨砥粒を、フロアパッド上に密に配置したパッドです。
- 作業しながら、樹脂ワックス面を磨き、なめらかに調整するので、後続作業（ワックスの重ね塗り）の簡素化ができ、作業時間の短縮などのコストダウンに役立ちます。
- 日常的な洗浄作業にも使用でき、日常の洗浄作業で少しずつ樹脂ワックス面をなめらかに調整するので、光沢低下を抑制し、美観を長く維持できます。

| サイズ※ / インチ (mm) | 13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約30mm                                        |
| 材質              | ポリエステル繊維                                     |
| 色               | えんじ&オレンジ                                     |
| 入 れ 目           | 1枚／袋、3袋／ケース                                  |

## スコッチ・ブライト™ ハイプロパッド




### 剥離作業、コンクリート面のバリ取り・クリーニング用

- 極太ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用（タイル表面を削りすぎることがあります）や、樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
- コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。

| サイズ※ / インチ (mm) | 13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455) |
|-----------------|-------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約12mm                               |
| 材質              | ナイロン繊維                              |
| 色               | 黒                                   |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                              |

## スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッド



### 剥離作業用

- ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 9 (230)、13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455) |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約25mm                                       |
| 材質              | ナイロン繊維                                      |
| 色               | 黒                                           |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                                      |

## スコッチ・ブライト™ ブラウンストリッパーパッド




### 剥離作業、洗浄作業用

- ポリエステル、ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 9 (230)、13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約28mm                                                |
| 材質              | ポリエステル繊維、ナイロン繊維                                      |
| 色               | 茶                                                    |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                                               |

スコッチ・ブライト™ グリーンスクラビングパッド



- 表面洗浄作業用
- ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
  - 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| サイズ※／<br>インチ (mm) | 9 (230)、13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455) |
| 厚さ (代表値)          | 約23mm                                       |
| 材質                | ナイロン繊維                                      |
| 色                 | 緑                                           |
| 入  れ  目           | 5枚／ケース                                      |


スコッチ・ブライト™ ブルークリーナーパッド



- 表面洗浄作業用
- ポリエステル不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
  - 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| サイズ※／<br>インチ (mm) | 9 (230)、13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
| 厚さ (代表値)          | 約28mm                                                |
| 材質                | ポリエステル繊維                                             |
| 色                 | 青                                                    |
| 入  れ  目           | 5枚／ケース                                               |


スコッチ・ブライト™ レッドバッファーパーパッド



- 軽い表面洗浄、つや出し作業用
- ポリエステル不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
  - 樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| サイズ※／<br>インチ (mm) | 9 (230)、13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
| 厚さ (代表値)          | 約28mm                                                |
| 材質                | ポリエステル繊維                                             |
| 色                 | 赤                                                    |
| 入  れ  目           | 5枚／ケース                                               |


スコッチ・ブライト™ ホワイトスーパーポリッシュパッド



- 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に
- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
  - 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| サイズ※／<br>インチ (mm) | 9 (230)、11 (280)、13 (330)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
| 厚さ (代表値)          | 約28mm                                                         |
| 材質                | ポリエステル繊維                                                      |
| 色                 | 白                                                             |
| 入  れ  目           | 5枚／ケース                                                        |


スコッチ・ブライト™ イエローオートスクラバーパッド



- 自動床洗浄機用
- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
  - 独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。
  - 床表面の油汚れヒールマークを除去します。
  - 耐久性はスコッチ・ブライト™ レッドバッファーパーパッド (赤) と同等です。

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| サイズ※／<br>インチ (mm) | 12 (305)、13 (330)、14 (355)、15 (380)、17 (432)、18 (455)、20 (510) |
| 厚さ (代表値)          | 約25mm                                                          |
| 材質                | ポリエステル繊維                                                       |
| 色                 | レモンイエロー                                                        |
| 入  れ  目           | 5枚／ケース                                                         |

スコッチ・ブライト™ プレバーニッシュパッド




- バフing前の自動洗浄機によるクリーニング作業用
- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
  - 樹脂ワックスの表面洗浄用に使用します。
  - 自動床洗浄機またはポリリッシャーで使  
用します。

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| サイズ※／<br>インチ (mm) | 13 (330)、17 (432)、20 (510) |
| 厚さ (代表値)          | 約25mm                      |
| 材質                | ポリエステル繊維                   |
| 色                 | グリーン&アンバー                  |
| 入  れ  目           | 5枚／ケース                     |



## スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド



### セラミックタイルなどの洗浄作業用

- 直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。
- 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。
- 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。従来品よりも、厚耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。

| サイズ※ / インチ (mm) | 13 (330)、15 (380)、17 (432)、20 (510) |
|-----------------|-------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約24mm                               |
| 材質              | メラミンフォーム                            |
| 色               | 白、グレー                               |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                              |

## スコッチ・ブライト™ イレーザーパーニッシュパッド




### 超高速バフイング作業用

- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- 超高速バフイングによる樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 15 (380)、17 (432)、20 (510)、24 (610) |
|-----------------|-------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約25mm                               |
| 材質              | ポリエステル繊維                            |
| 色               | ピンク                                 |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                              |

## スコッチ・ブライト™ アクアパーニッシュパッド




### 超高速バフイング作業用

- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- 超高速バフイングによる樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 17 (432)、20 (510)、24 (610)、27 (686) |
|-----------------|-------------------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約25mm                               |
| 材質              | ポリエステル繊維                            |
| 色               | ブルー                                 |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                              |

## スコッチ・ブライト™ ナチュラルブレンドホワイトパッド



### 超高速バフイング作業用

- ポリエステル繊維および獣毛による不織布のフロアパッドです。
- 超高速バフイングによる樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 17 (432)、20 (510)、24 (610) |
|-----------------|----------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約25mm                      |
| 材質              | ポリエステル繊維、獣毛                |
| 色               | ホワイト&ナチュラルファイバー            |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                     |

## スコッチ・ブライト™ ナチュラルブレンドタンパッド




### 超高速バフイング作業用

- ポリエステル繊維および獣毛による不織布のフロアパッドです。
- 超高速バフイングによる樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

| サイズ※ / インチ (mm) | 17 (432)、20 (510)、24 (610) |
|-----------------|----------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約25mm                      |
| 材質              | ポリエステル繊維、獣毛                |
| 色               | タン&ナチュラルファイバー              |
| 入 れ 目           | 5枚／ケース                     |

## スコッチ・ブライト™ パープルダイヤモンドパッド



### 大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元

- 大理石 / テラゾーの床の輝きを再生します。
- 日常管理に使用している機器で使用できます。
- 特別な作業を必要としません。
- 作業工程が少ないです。
- 水を使用し、薬剤などが不要です。
- パッド1枚で約20,000㎡以上使用可能です。(ポリッシャー・自動洗浄機の場合。但し床の状態にもよります)

| サイズ※ / インチ (mm) | 15 (380)、17 (432)、20 (510) |
|-----------------|----------------------------|
| 厚さ (代表値)        | 約28mm                      |
| 材質              | ポリエステル繊維、ダイヤモンド研磨砥粒        |
| 色               | パープル                       |
| 入 れ 目           | 2枚／ケース                     |

※表記以外のサイズにつきましては、弊社カスタマーコンタクトセンター、販売員、もしくは弊社特約店までお問い合わせください。

3M™ パッド台



ポリッシャーの種類に合わせて3種類のパッド台の中からお選びください

| 品 名                      | 3M™ シャンピングアッセンブリー                        | 3M™ シャワーフィード<br>ドライビングアッセンブリー         | 3M™ ドライビングアッセンブリー                                        |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| サ イ ズ<br>／<br>イ ン チ (mm) | 13 (330)、15 (380)                        | 13 (330)、15 (380)、18 (455)            | 9 (230)、11 (280)、13 (330)、<br>15 (380)、18 (455)、20 (510) |
| 材 質                      | ポリプロピレン                                  | アルミニウム                                | 木                                                        |
| 入 れ 目                    | 1枚／ケース                                   | 1枚／ケース                                | 2枚／ケース                                                   |
| 備 考                      | 表面素材(グレー)、5mmのラバー、<br>穴あきプラスチック台からなるパッド台 | 表面素材(グレー)、5mmのラバー、<br>穴あきアルミ台からなるパッド台 | 表面素材(グレー)、5mmのラバー、<br>木台からなるパッド台                         |

- ポリッシャーへの取付け金具(クラッチプレート)は付いていません。
- ポリッシャーへの取付け金具(クラッチプレート)が付いています。必ず金具の爪の数(A=4ツメ、B=3ツメ)をご指定ください。
  - リンレイ社製 MA-14・MA-16、及びアマノ武蔵電機社製 CMP-140・CMP-160(4ツメ)でご使用になる場合、専用品(CMP140専用・CMP160専用)をご指定ください。
  - 一部のポリッシャーには取付け金具が合わない場合があります。あらかじめご確認ください。
  - 取付け金具のみの販売は行っておりません。
- ポリッシャーへの取付け金具(クラッチプレート)は付いていません。





様々な素材面を洗淨・保護・消臭。

## ケミカル製品

3Mのケミカルには、すぐれた洗淨力はもちろん、相手の材質を傷めず、汚れをつきにくくする、保護・防汚効果のテクノロジーを活かした製品が、多数ラインナップされています。作業に合わせてお選びください。

## スコッチ・ブライト™ シャープシューター 汎用クリーナー



つけかえ用ボトル

### においが少ない汎用クリーナー (スプレータイプ)

- 什器などの汚れや、タバコのヤニ等を落とす、スプレータイプのクリーナーです。
- おにおいが少ないので、使用場所を選ばません。
- トリガーをつかえて使用する、お得なつけかえ用ボトルもあります。
- アルカリ性が高いため、取り扱いには十分に注意して下さい。詳細はSDS(安全データシート)をご覧ください。

|       |                |
|-------|----------------|
| サ イ ズ | 容器: 約10×5×25cm |
| 容 量   | 480 ml         |
| 液 性   | アルカリ性 (pH:13)  |
| 入 れ 目 | 12本/ケース        |

## スコッチ・ブライト™ トラブルシューター 強力クリーナー



### 強力タイプのクリーナー

- 一般の洗剤では落ちにくい頑固な汚れや、幅木や床の古いワックスの除去などに用いる強力タイプのクリーナーです。
- 垂直面にも使いやすい適度な粘性をもっています。
- ノズルを下に向けてスプレーしてください。
- ナイロンたわし、ハンドブラシを併用すると効果的です。
- アルカリ性が高いため、取り扱いには十分に注意して下さい。詳細はSDS(安全データシート)をご覧ください。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| サ イ ズ | 缶: 径約7×21cm     |
| 容 量   | 420 ml          |
| 液 性   | アルカリ性 (pH:11.8) |
| 入 れ 目 | 12本/ケース         |

## スコッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー



### リモンを泡状にした フォームクリーナー

- オレンジオイルを精製してできるリモンを独自の技術によって泡状にしたクリーナーです。
- フォームタイプなので、液ダレしにくく、狙った汚れをしっかりとらえます。
- 油性ペンやクレヨン、落書き落としや、床に付着したガム、テープののり跡落としに。また厨房の油污れにも有効です。

|       |               |
|-------|---------------|
| サ イ ズ | 缶: 径約7×21cm   |
| 容 量   | 480 ml        |
| 液 性   | 弱アルカリ性 (pH:9) |
| 入 れ 目 | 12本/ケース       |

## 3M™ クリーナー30



### のりのべたつき、油よごれなどの 除去に

- すぐれた浸透力でしつこい汚れを落とします。
  - 洗浄面に残ったクリーナーは簡単に水で洗い落とせます。
  - 主成分は天然の柑橘油です。
- ※ 本製品は他事業部の取扱製品です。

|       |             |
|-------|-------------|
| サ イ ズ | 缶: 径約6×20cm |
| 容 量   | 330 ml      |
| 入 れ 目 | 20本/ケース     |

## スコッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー



### 毎日安心して作業できる 中性タイプのトイレクリーナー

- 安心して使える中性タイプのトイレ用洗浄剤です。
- さわやかな香りで、嫌なにおいも抑えます。
- 便器のふちの裏まで液をかけやすいノズル形状です。
- 液に着色しており、かけた箇所がよくわかります。

|       |              |
|-------|--------------|
| サ イ ズ | 容器: 径約7×25cm |
| 容 量   | 500 ml       |
| 液 性   | 中性           |
| 入 れ 目 | 12本/ケース      |

## スコッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー



### 汚れや黄ばみの分解力に優れた 酸性タイプのトイレクリーナー

- 酸の効果で便器のがんこな汚れを化学分解して落とすトイレ用洗浄剤です。
- 便器のふちの裏まで液をかけやすいノズル形状です。
- 液に着色しており、かけた箇所がよくわかります。
- 洗浄と同時に、除菌効果も得られます。

|       |              |
|-------|--------------|
| サ イ ズ | 容器: 径約7×25cm |
| 容 量   | 500 ml       |
| 液 性   | 酸性           |
| 入 れ 目 | 12本/ケース      |

スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ



ステンレスの汚れ落としと再汚染防止の保護に(エアゾールタイプ)

- ステンレス、金属部分の汚れ落としと再汚染防止の保護効果があります。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| サ イ ズ | 缶:径約7×21cm      |
| 容 量   | 420 ml          |
| 液 性   | 弱アルカリ性(pH:10.5) |
| 入 れ 目 | 12本／ケース         |

3M™ 瞬間消臭スプレー



安定化二酸化塩素のミストが臭い成分を分解

- 悪臭の原因となる物質(アンモニア(肉の腐敗臭、トイレ臭)、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)、メチルメルカプタン(野菜の腐敗臭)、ホルムアルデヒド(室内有害物質)など)に対して、消臭効果があります。
- 噴射後、瞬時に臭い成分を分解するため、すぐに消臭効果が得られます。
- 消臭スプレー自体は無臭(無香料)ですので、臭いや香りが気になる場所でも安心してご使用になれます。
- 消臭と同時に除菌効果も得られます。

|       |            |
|-------|------------|
| サ イ ズ | 缶:径約6×25cm |
| 容 量   | 420 ml     |
| 入 れ 目 | 12本／ケース    |

3M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤



「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2つの機能を備えた床面洗浄剤

- 日常清掃で汚れを除去しつつ、光沢を回復・維持します。
- バファイニング作業を減らし、メンテナンスコスト削減が期待できます。
- 継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくします。

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| サ イ ズ | 容器:13.4 × 6.3 × 23.3 cm |
| 容 量   | 946mL                   |
| 液 性   | アルカリ性                   |
| 入 れ 目 | 6本／ケース                  |
| 備 考   | 希釈倍率 1:400              |

スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー P ボトル



ステンレスの汚れ落としと再汚染防止の保護に(スプレータイプ)

- ステンレス、金属部分の汚れ落としと再汚染防止の保護効果があります。
- のびが良く、お得なスプレータイプです。

|       |               |
|-------|---------------|
| サ イ ズ | 容器:約10×5×25cm |
| 容 量   | 480 ml        |
| 液 性   | 中性(pH:6.5)    |
| 入 れ 目 | 12本／ケース       |

スコッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX



つけかえ用ボトル

油性、水性を問わずカーペットに付着した頑固なシミを落とすクリーナー

- 配合された防汚成分の働きにより、残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。
- 細かな泡を狙ったシミに効果的に噴霧でき、バックングへの洗剤の浸透を最小限に抑えます。
- トリガーをつかえて使用する、お得なつけかえ用ボトルもあります。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| サ イ ズ | 容器:約10×5×25cm   |
| 容 量   | 480 ml          |
| 液 性   | 弱アルカリ性(pH:10.4) |
| 入 れ 目 | 12本／ケース         |

スコッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー



カーペット表面のスプレー洗浄用クリーナー

- カーペット表面のスプレー洗浄用クリーナーです。
- 一般の機材と簡単な作業でカーペット表面の汚れを洗浄し、なおかつ含有された防汚成分により再汚染を防止します。
- カーペットに加工されている防汚加工を破壊せず、水を大量に使用しないので、乾燥時間も30～60分と短時間。
- スコッチ・ブライト™カーペット・パッド、もしくは綿パッドと一緒にご使用ください。

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| サ イ ズ | 容器:15×15×28cm            |
| 容 量   | 3.8 L                    |
| 液 性   | 原液:弱アルカリ性(pH:9.1)、希釈液:中性 |
| 入 れ 目 | 4本／ケース                   |

## スコッチ・ブライト™ カーペット・パッド



### カーペットのスプレークリーニングに使用するパッド

- カーペットのスプレークリーニングに使用するパッドです。
- 通常のポリッシャーに装着して使用します。
- 厚みを抑えたパッドですので作業中ポリッシャーがブレたり、ガタついたりすることがなく、簡単に扱えます。
- スコッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナーと一緒にお使いください。

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| サイズ ※ / インチ (mm) | 13 (330)、15 (380) |
| 材質               | ポリエステル繊維          |
| 入 れ 目            | 10枚／ケース           |

※上記以外のサイズにつきましては、弊社カスタマーコンタクトセンター、販売員、もしくは弊社特約店までお問い合わせください。

## スコッチ・ブライト™ スプレーボトル



### フォームスプレーボトル

- 希釈済みの洗剤を細かい泡状にスプレーできるトリガーとボトルがセットになったハndsプレーです。
- 本製品は、スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカルシステム及びスコッチ・ブライト™ ドース濃縮洗剤システムで希釈いただいた洗剤等にご使用いただけます。



|       |              |
|-------|--------------|
| サ イ ズ | 容器:10×5×25cm |
| 材 質   | ポリプロピレンなど    |
| 入 れ 目 | 12本／ケース      |

## 3M™ サニタリーシート(トイレ床保護材)




### トイレ床材の変色を防ぐ接着剤付きのシート

- トイレ便器下の床材(大理石・石・プラスチックタイル)の変色を防止します。
- 汚れたら貼り替えるだけです。
- 耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れているため、施工後も通常のフロアメンテナンスでOKです。


※本製品は他事業部の取扱製品です。

|       |                        |
|-------|------------------------|
| サ イ ズ | (L) 260×400mm          |
| 材 質   | 塩化ビニールフィルム、ゴム系粘着剤、はく離紙 |
| 入 れ 目 | (L) 10枚／袋、10袋／ケース      |

スコッチ・ブライツ™ ツイストクリーニングケミカルシステム(洗剤の希釈システム)



のせて押し込む



ひねる



できあがり

洗剤の希釈にかかわる、様々な問題を解決するシステムです。  
水道に接続したディスペンサーに用途に応じて準備したツイストクリーニングケミカルを”のせてひねるだけ”で、簡単に正確な洗剤の希釈ができます。

ツイストケミカルディスペンサー(希釈器)

システム専用のディスペンサー(希釈器)です。シンプルな設計なので、取付け場所を選ばず、面倒なメンテナンスの心配もほとんどありません。1台で全てのツイストクリーニングケミカルの希釈ができます。水道へのワンタッチコネクターも標準装備。

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 材 質   | 本体:ポリフェニレンオキシドなど、吐出ホース:ポリプロピレン、水道ホース:塩化ビニール |
| 入 れ 目 | 1台/ケース                                      |

※壁面に取り付けできない現場向けに、スタンドラックもございます。

ツイストクリーニングケミカル(高濃縮洗剤)

システム専用の洗剤です。さまざまなクリーニング用途に応じた5種類の洗剤のラインナップです。高濃縮洗剤ですので、2リットルの小さなボトルから大量の洗剤が作れます。

|       |               |
|-------|---------------|
| サ イ ズ | 容器:16×12×23cm |
| 容 量   | 2 L           |
| 入 れ 目 | 2本/ケース        |



スコッチ・ブライツ™  
ツイストクリーニングケミカル  
トイレ・浴室クリーナー  
(除菌剤配合) T-041



スコッチ・ブライツ™  
ツイストクリーニングケミカル  
強力万能クリーナー  
T-021



スコッチ・ブライツ™  
ツイストクリーニングケミカル  
中性床用クリーナー  
T-033



スコッチ・ブライツ™  
ツイストクリーニングケミカル  
動・植物油脂専用クリーナー  
T-071



スコッチ・ブライツ™  
ツイストクリーニングケミカル  
ハンドソープ  
T-1051







ユニークな清掃ソリューション。

## ダスター & クリーニングツール製品

床や壁、窓ガラス、建物内のあらゆる場所のメンテナンスを簡単、安全、そして効率的に行う様々なソリューションを用意しています。

扱いやすいユニークな製品は、プロフェッショナルな清掃にも対応します。日常清掃の用途に合わせてお選びください。

# ダスター／モップツール&クロス対応表

|      |                                                                                                                            | 製品 セット内容                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                            | 3M™ ダスターキット                                                                                            | 3M™ イージーフリップホルダー キット                                                                      | 3M™ 水が出るモップツール                                                                                       | 3M™ イージースクラブフラットモップ                                                                                           |                                                                                                     | 3M™ イージーマルチクリーニングツール                                                                                   |
|      |                                                                                                                            | <br>P.20              | <br>P.21 | <br>P.23            | <br>P.22                     | <br>P.23         | <br>P.24            |
|      |                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホルダー：1 台</li> <li>3 段伸縮式ハンドル：1 本</li> <li>お試しクロス：3 枚</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホルダー：1 台</li> <li>3 段伸縮式ハンドル：1 本</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>モップツール：一式</li> <li>専用アタッチメント：1 枚</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホルダー：1 台</li> <li>ハンドル：1 本</li> </ul> ※スターターキットもご用意しています(P.22)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホルダー：1 台</li> <li>ハンドル：1 本</li> <li>専用アタッチメント：1 枚</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホルダー：1 台</li> <li>ハンドル：1 本</li> <li>専用アタッチメント：1 枚</li> </ul>    |
| 除塵用  | 3M™ ダスタークロス レギュラー<br><br>P.20             |                       |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                        |
|      | 3M™ イージートラップダスター<br><br>P.21             |                                                                                                        |         |                    |                                                                                                               |                 |                    |
| 水拭き用 | 3M™ ウエットデスポーザブルモップ<br><br>P.23          |                                                                                                        |                                                                                           | <br>シート M サイズのみ対応 |                                                                                                               |                | <br>シート S サイズのみ対応 |
|      | 3M™ ウエットデスポーザブルモップ ガンコな油污れ用<br><br>P.23 |                                                                                                        |                                                                                           | <br>シート M サイズのみ対応 |                                                                                                               |                | <br>シート S サイズのみ対応 |
|      | 3M™ ウエットデスポーザブルモップ 窓鏡用<br><br>P.23      |                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                      | <br>シート・モップツール S サイズのみ対応 |                                                                                                     | <br>シート S サイズのみ対応 |
|      | 3M™ イージースクラブフラットモップ<br><br>P.22         |                                                                                                        |                                                                                           |                   | <br>モップツール M サイズのみ対応       |                                                                                                     |                                                                                                        |
|      | 3M™ イージースクラブダンプモップ プラス<br><br>P.22      |                                                                                                        |                                                                                           |                   | <br>モップツール M サイズのみ対応       |                                                                                                     |                                                                                                        |
| 多用途  | 3M™ クリーニングクロス 多用途<br><br>P.24           |                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                      | <br>モップツール S サイズのみ対応     |                |                   |

3M™ ダスタークロスレギュラー



除塵性能と使いやすさに優れたプロが選んだダスターの定番  
マイクロファイバーが三次元網目状に複雑に絡みあった構造からなるクロス。無数の細かい隙間に、汚れをとりこんで保持するので、繰り返し汚れ除去効果に優れています。微細なダスト(チリ、ホコリ等)、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| サ イ ズ | (L) 165×970mm<br>(M) 165×670mm<br>(S) 165×470mm |
| 材 質   | ポリプロピレン、ポリエステル                                  |
| 入 れ 目 | 50枚／箱                                           |

3M™ ダスタークロスBS



使い切りタイプで、小スペース清掃に適した経済的なダスタークロス  
経済性を重視したエコノミータイプ。  
平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。

|       |                |
|-------|----------------|
| サ イ ズ | 200×660mm      |
| 材 質   | ポリエステル         |
| 入 れ 目 | 100枚／箱、12箱／ケース |

3M™ ダスターキット



3M™ ダスターホルダー、3M™ ダスター3段伸縮式ハンドル、お試しのクロス  
をセットにしました  
●ハンドルは3段伸縮式ですので、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です。  
(最大長:1300mm)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| サ イ ズ       | L、M、S                               |
| 材 質         | アルミニウム、合成樹脂                         |
| 入 れ 目       | 1セット／ケース                            |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1 ●3段伸縮式ハンドル×1<br>●お試し用クロス×3枚 |

3M™ ダスタークロスエキストラ



耐久性に優れて破れにくく、広範囲の清掃にはこちらをおすすめ  
太さの異なる繊維どうしが絡み合ったかさ高な不織布に、強度のあるスクリーン不織布が貼り合わされた構造のクロス。粗い砂粒やサイズの大きいゴミも効率良く捕集でき、耐久性にも優れています。土ホコリから粗い砂粒、髪の毛、綿ホコリ、また木片、ホチキスなど(おおよそ数μm~数10μm、100μm以上のサイズのゴミ)の除去に適しています。

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| サ イ ズ | (L) 165×970mm<br>(M) 165×670mm<br>(S) 165×470mm |
| 材 質   | ポリエステル                                          |
| 入 れ 目 | 50枚／箱                                           |

3M™ ダスターホルダー



3M™ ダスタークロス レギュラー、  
3M™ ダスタークロス エキストラ共用のホルダーです  
●3M™ ダスターハンドルは別売りとなります。

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| サ イ ズ | (L) 100×930mm<br>(M) 100×630mm<br>(S) 100×430mm |
| 材 質   | アルミニウム、合成樹脂                                     |
| 入 れ 目 | 1台／箱、6箱／ケース                                     |

3M™ ダスターハンドル／3M™ ダスター3段伸縮式ハンドル



|       |                                                    |                       |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|       | 3M™ ダスターハンドル                                       | 3M™ ダスター<br>3段伸縮式ハンドル |
| サ イ ズ | (L) 20Φ×1454mm<br>(M) 20Φ×1354mm<br>(S) 20Φ×1120mm | 600mm～1300mm          |
| 材 質   | アルミニウム、合成樹脂                                        |                       |
| 入 れ 目 | 6本／ケース                                             |                       |



## 3M™ イージーフリップホルダー キット



### 3M™ イージーフリップホルダー、3M™ ダスター3段伸縮式ハンドルをセットにしました

- ハンドルは3段伸縮式ですので、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です。  
(最大長:1300mm)
- 3M™ イージートラップダスターを挟んで固定し作業を行ってください。

| サ イ ズ         | M、S                                    |
|---------------|----------------------------------------|
| 材 質           | ホルダー: アルミニウム、合成樹脂<br>ハンドル: アルミニウム、合成樹脂 |
| 入 れ 目         | 1セット/ケース                               |
| キ ャ ッ ッ ト 内 容 | ● イージーフリップホルダー×1 ● 3段伸縮式ハンドル×1         |

## 3M™ イージートラップダスター

### 特殊粘着剤と不織布のW効果でゴミをからめ取るダスターの新コンセプト

- 太めのファイバーを使用。複雑に絡み合ったファイバー一本一本に特殊な樹脂粘着剤を巻きつけるように塗布している3Mの不織布技術と粘着剤技術を融合させた製品。
- 粘着剤で汚れをキャッチし、不織布のすき間に汚れを取りこんで保持するので一度つかんだ汚れを逃しません。
- 髪の毛、綿ホコリなど目に見える大きめのゴミの除去に適しています。



| サ イ ズ | 125×150mm×250枚/ロール                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材 質   | ポリエステル、合成樹脂系粘着剤                                                                                      |
| 入 れ 目 | 2ロール/箱                                                                                               |
| 備 考   | ※150mm 間隔でミシン目があり、1箱 (2ロール) で500枚入り<br>300mmホルダーの場合:250枚分<br>600mmホルダーの場合:124枚分<br>900mmホルダーの場合:82枚分 |



### 小箱タイプ

| サ イ ズ | 125×150mm×60枚/ロール                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材 質   | ポリエステル、合成樹脂系粘着剤                                                                                   |
| 入 れ 目 | 1ロール/箱、8箱/ケース                                                                                     |
| 備 考   | ※150mm 間隔でミシン目があり、1箱 (1ロール) で60枚入り<br>300mmホルダーの場合:30枚分<br>600mmホルダーの場合:15枚分<br>900mmホルダーの場合:10枚分 |

3M™ イージースクラブ フラットモップ キット



作業性にすぐれ、仕上がりも上々  
プロのためのモップ清掃システム

- ハンドル内に水や洗剤を注入し、必要時にハンドル上部のボタンを押すことで、床面に放出させながらの清掃が可能です。
- 汚れが気になるところへは多めに水や洗剤をかけモップ清掃することで、効率よく、しかも美しく作業できます。
- フラットモップは別売りとなります。

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| サ イ ズ       | ホルダー：108×406mm<br>ハンドル：26Φ×1420mm |
| 材 質         | ホルダー：合成樹脂<br>ハンドル：アルミニウム          |
| 入 れ 目       | 1セット／ケース                          |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1 ●ハンドル×1                   |

3M™ イージースクラブ フラットモップ



- こすってかきとる油污れの除去に強いマイクロファイバーフラットモップ
- 太いファイバーとマイクロファイバーで構成された3M™ イージースクラブ フラットモップ キット専用モップ。
  - 緑と赤の2色ラインナップで、使用場所に合わせた使い分けに便利です。
  - 洗濯500回でも清掃性能をキープします。

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| サ イ ズ | 145×460mm             |
| 材 質   | ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン |
| 色     | 緑・赤                   |
| 入 れ 目 | 3枚／袋、10袋／ケース          |

3M™ イージースクラブ フラットモップ スターターキット




作業性にすぐれ、仕上がりも上々。  
プロのためのモップ清掃システム  
すぐに作業ができる便利なスターターキットです



|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ       | ホルダー：108×406mm<br>ハンドル：26Φ×1420mm<br>3M™ イージースクラブ フラットモップ<br>(緑)：145×460mm |
| 材 質         | ホルダー：合成樹脂<br>ハンドル：アルミニウム<br>フラットモップ：ポリプロピレン、<br>ポリエステル、ポリウレタン              |
| 入 れ 目       | 1セット／ケース                                                                   |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1<br>●ハンドル×1<br>●3M™ イージースクラブフラットモップ(緑)<br>×1枚                       |

3M™ イージースクラブ ダンプモップ プラス



- フラットタイプの吸水専用モップ
- 特殊なマイクロファイバー繊維が高い保水量と素早い吸水を両立させます。  
また乾燥速度にも優れます。

|       |              |
|-------|--------------|
| サ イ ズ | 145×460mm    |
| 材 質   | ポリエステル、ナイロン  |
| 入 れ 目 | 2枚／袋、10袋／ケース |



## 3M™ 水が出るモップツール ウエット ディスポーザブル モップ キット M サイズ



**3M™ ウエット ディスポーザブル モップ専用のモップツールです。**

- 効率的で衛生的な床清掃をサポートするモップツール。
- お客様のニーズに合わせて、多様な洗剤、除菌剤をタンク内に入れて使用することができます。
- 使い捨てタイプの3M™ ウエット ディスポーザブル モップを簡単に装着することができます。(モップは別売りとなります)

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ       | ホルダー: 440×100mm<br>ハンドル: 全長1275mm<br>専用アタッチメントM: 405×95mm                          |
| 材 質         | モップツール: ポリプロピレン、耐薬ABS、アルミニウム合金、ステンレス<br>アタッチメント: オレフィン樹脂、CRゴム、ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤 |
| 入 れ 目       | 1セット/ケース                                                                           |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1 ●ハンドル×1<br>●専用アタッチメントM×1                                                   |

## 3M™ イージースクラブ ウエット ディスポーザブル モップ キット



**3M™ ウエット ディスポーザブル モップ専用のモップツールです**

- ハンドル内に注入した水や洗剤を吐出させながら清掃ができます。
- 3M™ イージースクラブ フラットモップ キットに3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメントがセットされており、モップを簡単に装着することができます。(モップは別売りとなります)

|             |                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ       | ホルダー: (M) 108×406mm<br>(S) 108×230mm<br>ハンドル: 26Φ×1420mm (M・S 共通)<br>専用アタッチメント (M) 405×95mm<br>(S) 240×110mm |
| 材 質         | ホルダー: 合成樹脂<br>ハンドル: アルミニウム<br>アタッチメント: オレフィン樹脂、CRゴム、ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤                                     |
| 入 れ 目       | 1セット/ケース                                                                                                     |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1 ●ハンドル×1<br>●専用アタッチメント×1                                                                              |

## 3M™ イージーマルチクリーニングツール ウエット ディスポーザブル モップ キット



**3M™ ウエット ディスポーザブル モップとの併用で毎日の作業をさらに簡単・効率的に**

- 3M™ イージーマルチクリーニングツール キットにあらかじめ3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメントがセットされたキットです。床、高所のガラス、レンジフードなどを効率的に清掃することができます。
- 使い捨てタイプの3M™ ウエット ディスポーザブル モップを簡単に装着することができます。(モップは別売りとなります)

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ       | ホルダー: 95×220mm<br>ハンドル: 830~1430mm<br>専用アタッチメントS: 110×240mm                          |
| 材 質         | ホルダー: アルミニウム、合成樹脂<br>ハンドル: アルミニウム、合成樹脂<br>アタッチメント: オレフィン樹脂、CRゴム、ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤 |
| 入 れ 目       | 1セット/ケース                                                                             |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1 ●ハンドル×1<br>●専用アタッチメントS×1                                                     |

## 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ



**効率的かつ衛生的な清掃を実現する使い捨てタイプのフラットモップ**

- 1枚で約200㎡<sup>※</sup>の作業が可能な片面使用タイプ。
- 2層構造で、汚れのかき取りと水分吸収を両立。
- 使い終わったモップは洗う必要がないので衛生的。

※ M サイズの場合。使用可能面積はご使用になる環境により変化します。

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | (M) 430×115mm<br>(S) 250×115mm<br>(トイレ掃除床・壁用) 250×115mm |
| 材 質   | ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ、界面活性剤                         |
| 入 れ 目 | 30枚/箱、1箱/ケース                                            |

## 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ ガンコな油汚れ用



**しつこい油汚れの除去に最適化された使い捨てタイプのフラットモップ**

- 清掃面に使用している異形断面不織布が、しつこい油汚れや、固形状に堆積した油汚れを効率よくかき取ります。
- また、太い繊維を使用しているため、床との抵抗が小さく、軽い取り回しで作業することができます。

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| サ イ ズ | (M) 430×115mm<br>(S) 250×115mm |
| 材 質   | ポリエステル、ポリプロピレン、界面活性剤           |
| 入 れ 目 | 30枚/箱、1箱/ケース                   |

## 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 窓鏡用



**効率よく窓ガラスや鏡の清掃に貢献する使い捨てタイプのフラットモップ**

- 界面活性剤成分を含まないため、曇りや拭き跡が残りにくく、2度拭き不要なので作業時間が短縮できます。
- 軽量で長さ調節のできるモップツールとの組み合わせで、高所エリアもラクに安全に拭き上げできます。

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| サ イ ズ | (S) 250mmX115mm           |
| 材 質   | ポリエチレン、ポリエステル、パルプ、ポリプロピレン |
| 入 れ 目 | 30枚/箱、1箱/ケース              |

## 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント



### 3M™ ウエット ディスポーザブル モップを 3M™ イージースクラブ フラットモップ キットに装着するためのアタッチメント

- 3M™ ウエット ディスポーザブル モップの脱着を容易に行うことができます。
- 適度な厚みとクッション性があるため、モップ拭き時の清掃感を向上させます。
- 3M™ 水が出るモップツールや3M™ イージーマルチクリーニングツール ウエット ディスポーザブル モップキットの交換用パーツとしてもお使いください。

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| サ イ ズ | (M) 405×95mm<br>(S) 240×110mm     |
| 材 質   | オレフィン樹脂、CRゴム、ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤 |
| 入 れ 目 | 1枚／袋、10袋／ケース                      |

## 3M™ イージーマルチクリーニングツール キット

毎日の作業を安全・簡単・スピーディーに

- これまで手が届きにくかった高所のガラス、デパートやオフィスのトイレ内、ホテル客室内の大きな鏡、壁に付着したヤニやほこりなどを安全に、簡単に落とします。
- ハンドルは2段伸縮ハンドル。830mm～1430mmまで伸び縮みできるので高いところもラクラク届く。
- クッション性のあるゴム素材のスポンジにより、にぎりやすく力を入れやすい。
- ハンドルを前後左右に倒すことができるので、狭い場所や高い場所にも最適。



|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| サ イ ズ       | ホルダー：95×220mm<br>ハンドル：830～1430mm     |
| 材 質         | ホルダー：アルミニウム、合成樹脂<br>ハンドル：アルミニウム、合成樹脂 |
| 入 れ 目       | 1セット／ケース                             |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1 ●ハンドル×1                      |

## 3M™ イージーマルチクリーニングツール スターターキット

毎日の作業を安全・簡単・スピーディーに  
すぐに作業ができる便利なスターターキットです

- 面ファスナーなので、3M™ クリーニングクロス多用途の取り外しが簡単。



|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ       | ホルダー：95×220mm<br>ハンドル：830～1430mm<br>3M™ クリーニングクロス多用途：<br>120×280mm |
| 材 質         | ホルダー：アルミニウム、合成樹脂<br>ハンドル：アルミニウム、合成樹脂<br>フラットモップ：ポリエステル、ナイロン        |
| 入 れ 目       | 1セット／ケース                                                           |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●ホルダー×1 ●ハンドル×1<br>●3M™ クリーニングクロス多用途<br>(赤・青)×各1枚                  |

## 3M™ クリーニングクロス多用途



### 鏡やステンレスなど様々な素材の清掃に有効な特殊クロス

- 平らな特殊構造を持つ極細繊維が、油污れなどをしっかりかき取ります。
- 繰り返し洗って使用できるから経済的。
- 裏面が面ファスナーに対応した加工だから着脱が簡単。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| サ イ ズ | 120×280mm       |
| 材 質   | ポリエステル、ナイロン     |
| 色     | 赤・青             |
| 入 れ 目 | 1袋(2枚入)、10袋／ケース |





プロの仕事に応える拭き掃除クロス。

## ワイピングクロス製品

気になる汚れをサッとひと拭き。

汚れをかきとり、黒ずみや指紋までしっかり落とし、  
拭きあとが残りにくいのが特長です。

オフィス、工場、レストランなど、その用途は様々……。


拭き掃除が必要なところに、手軽にプロの仕上がりを。

## ニーズに合わせた2つのグレードをご用意

### 高性能・高耐久を実現したハイ・グレード スコッチ・ブライト™ 高機能ワイピングクロス No.5000シリーズ



- 刃先のような鋭いエッジを持つ、特殊な扁平形状に加工したマイクロファイバー（極細繊維）が、汚れをスッパリきれいにかき取ります。
- 汚れ除去性能に加え、耐久性や吸水性にもたいへん優れた製品です。仕上りの向上、清掃業務の生産性向上、トータルコストの削減に貢献します。



### 高い汚れ除去力・高耐久

### スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012 シリーズ



- オレンジカット形状に加工したマイクロファイバーが、汚れをきれいにかき取ります。
- 綿タオルやそうさんの代替として、汎用的にご使用いただけます。




## No.5000とNo.2012のワイプは、高い汚れの除去性能と耐久性を保有（綿ふきんと比較）

特殊な形状のマイクロファイバーが  
汚れを押し伸ばす事無く、かき取ります。



#### マイクロファイバー繊維

#### 一般の繊維

**No.5000**  
特殊な扁平形状



**No.2012**  
オレンジカット形状



断面構造は模式的にあらわしています。

#### オイルパステルでひいた線（油よごれ）のふきとり結果を比較



マイクロファイバーの繊維が汚れを押し伸ばさずにかき取ります。


繊維が太く、汚れを押し伸ばしてしまい、細かい汚れはほとんど取れません。

綿ふきんは、大手一般小売店から販売されている製品を使用

綿ふきんと比較して、高いクリーニング性能がある

綿と比較して耐久性の高い繊維を使用。  
長持ちするので繰り返し使えます。


#### 回転試験機で、破断するまでの回転数を比較



綿ふきんと比較して、約2倍以上の耐久性がある

## 様々な場面の清掃、拭き上げ用途に使用可能

### 厨房周りの拭き掃除に



### 建物の什器のメンテナンスに




### タッチパネルの掃除に



#### <タブレット端末の拭き清掃について>

- タブレット端末のメーカーが推奨する方法に従ってメンテナンスしてください。
- 汚れをふき取る時は、表面にキズをつけないように軽い力でゆっくり拭き取ってください。タッチパネル表面はとくに強い力で擦るとキズや不具合の原因となるのでご注意ください。
- クロスを水で濡らし硬く絞ってお使いいただく場合は、最後に乾いたクロスで仕上げ拭きしてください。

スコッチ・ブライト™ 高機能ワイピングクロス No.5000



簡単に汚れをかきとり、黒ずみや指紋までしっかり落とす高機能ワイピングクロス

- 特殊扁平加工されたマイクロファイバーの働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
- 手にもやさしいソフト仕上げで、素材表面を傷つけません。
- 系残りが非常に少なく、美しく仕上がります。



|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| サ イ ズ | 36×60cm (青・緑)<br>32×36cm (青・白・赤・黄・緑) |
| 材 質   | ナイロン、ポリエステル                          |
| 色     | 青、白、赤、黄、緑                            |
| 入 れ 目 | 1枚／袋、20袋／ケース                         |

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012 (10枚入り)



お求めやすい価格のマイクロファイバークロスです

- 綿タオル・雑巾・ふきんよりも、汚れをすっきりふき取ることができます。
- 綿タオル・雑巾・ふきんよりも、耐久性が高く、長持ちするのでコストの削減につながります。
- マイクロファイバー製にもかかわらず、お求めやすい価格設定となっています。
- 10枚入りのお得なパッケージです。
- タグ付で掛けられます。



|       |              |
|-------|--------------|
| サ イ ズ | 36×36cm      |
| 材 質   | ナイロン、ポリエステル  |
| 色     | 白、青、赤、緑      |
| 入 れ 目 | 10枚／袋、5袋／ケース |

スコッチ・ブライト™ 高耐久ふきん No.2012 (飲食店用) (個包装)



お求めやすい価格の個装のマイクロファイバークロスです

- 綿タオル・雑巾・ふきんよりも、汚れをすっきりふき取ることができます。
- 綿タオル・雑巾・ふきんよりも、耐久性が高く、長持ちするのでコストの削減につながります。
- タグ付で掛けられます。



|       |              |
|-------|--------------|
| サ イ ズ | 36×36cm      |
| 材 質   | ナイロン、ポリエステル  |
| 色     | 白、青、赤        |
| 入 れ 目 | 1枚／袋、50袋／ケース |

スコッチ・ブライト™ グラス・食器用 マイクロファイバーふきん No.2012LW



くもり、指紋、油膜をスッパリ除去

- マイクロファイバーの角が汚れをきれいに引き落とします。
- 大判サイズのマイクロファイバーふきんなので、両手でグラスや皿を包み込んで水分をたっぷり吸いとります。
- 長い繊維をしっかりと編み込んでいるので、繊維が抜けにくくなっています。



|       |                   |
|-------|-------------------|
| サ イ ズ | 36×72cm           |
| 材 質   | ナイロン、ポリエステル       |
| 色     | 白                 |
| 入 れ 目 | 1枚／袋、20袋／箱、6箱／ケース |

## HACCP インターナショナル社認証マーク

安全なものとして、第三者機関のお墨付きを得ています。

**HACCP インターナショナル社認証マークは、HACCP を運用し  
食品の安全を図る環境に対応できることを示しています。**



※オーストラリアに本社を持つ HACCP インターナショナル社は、食品製造環境向上を目的に、食品製造現場で使用される資材・備品の認証制度を設けています。

※この認証は、食品ではない製品やサービスを対象にして、業界要求や、各国の規制、GFSI 基準をもとにした HACCP インターナショナル社基準により、評価されます。

※3Mのたわし製品は、原材料情報、製品デザイン、ラベル文言、製造工程情報の審査を受け、認証を取得しました。

※この認証マークは、「食の安全」の分野で国際的に広く認知されています。

引用元：<https://haccp-international.com/japan/>

まだ、家庭用をお使いですか？  
プロには業務用たわしを。

## 業務用たわし製品

厨房機器や道具類、食器等をクリーニングする製品群です。  
異物混入防止等、安全性と作業効率のアップを  
重視しています。

## HACCP 対応たわし

耐久性が高いスポンジ・たわしをお求めの方に！

スコッチ・ブライト™  
多用途 スポンジ  
異物混入対策用  
No.3030



P.35

こげつきを傷をつけずにしっかり落としたい方に！

スコッチ・ブライト™  
傷つきにくいがんこたわし



P.33

不織布を避けたい方に！

スコッチ・ブライト™  
高耐久ネットスポンジ  
No.9300



P.36

## HACCP 対応たわしの特長


### 異物混入のリスクを低減

不織布に、食品にはあまりない「青色」を採用しています。  
万一たわしがちぎれたとしても破片が見つけやすいため、異物混入のリスクを低減します。



### 傷がつきにくい

傷がつきにくいたわしシリーズ<sup>※1</sup>に含まれている樹脂研磨粒子は金属よりも柔らかく一般的な汚れより硬いため、金属製器具や陶器の表面を傷つけることなく<sup>※2</sup> 汚れをしっかり落とすことができます。



不織布パッドを使って、ステンレス板に付着させた図形の白色汚れを10往復こすった結果。

### 次亜塩素酸ナトリウム消毒 や 煮沸消毒に対応

スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030、スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300 は、次亜塩素酸ナトリウム消毒や煮沸消毒に対応できる耐久性があります。毎日の消毒と、色の使い分けで交差汚染を防げます。



100℃—5分間

次亜塩素酸ナトリウム溶液の場合





200ppm—5分間

※1 「傷がつきにくいたわしシリーズ」は、樹脂研磨粒子を含む、洗浄物に傷がつきにくい仕様の業務用スポンジ・たわしのシリーズです。  
スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300 は含みません

※2 傷つかないことを保証するものではありません。あらかじめ目立たない部分で性能を確認の上、お使いください。

# 業務用たわし選定表

| 汚れのタイプ                   | がんこなこげ・さび                                                                                                              |                                                                                                                            | 軽いこげ                                                                                                                     | 油・たんぱく質・水あか                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 厨房用品・食器<br>クリーニング<br>対象  | 鍋、釜、フライパン                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                          | 食器、調理器具                                                                                                                              | グラス                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                          |                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                    |                                           |                                                                                                                                    |
|                          | 広く洗いたい                                                                                                                 | 細かく洗いたい                                                                                                                    |                                                                                                                          | 汎用性                                                                                                                                  | しっかりもてる                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|                          | ▽                                                                                                                      | ▽                                                                                                                          |                                                                                                                          | ▽                                                                                                                                    | ▽                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
| たわし種類                    | ブリックタイプ                                                                                                                | シートタイプ                                                                                                                     |                                                                                                                          | 貼り合わせ<br>タイプ                                                                                                                         | ネットスポンジ<br>厚手                                                                                                                | ネットスポンジ<br>薄手                                                                                                                      |
| 特にがんこな<br>汚れを落とす         | スコッチ・ブライト™<br>がんこたわし 荒目<br>          | スコッチ・ブライト™<br>ハイパッド 鍋釜用<br>              | ▽                                                                                                                        | ▽                                                                                                                                    | ▽                                                                                                                            | ▽                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| おすすめ<br>ちぎれにくく<br>異物混入対策 | スコッチ・ブライト™<br>がんこたわし<br>異物混入対策用<br> | スコッチ・ブライト™<br>グリーンパッド<br>No.96 PRO<br>  | スコッチ・ブライト™<br>ブルーパッド<br>No.99 PRO<br> | スコッチ・ブライト™<br>多用途 スポンジ<br>異物混入対策用<br>No.3030<br> | スコッチ・ブライト™<br>高耐久ネットスポンジ<br>No.9300<br> | スコッチ・ブライト™<br>高耐久ネットスポンジ<br>No.9300<br>薄手<br> |
|                          |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| おすすめ<br>傷つけ防止            | スコッチ・ブライト™<br>傷つきにくい<br>がんこたわし<br>  | スコッチ・ブライト™<br>パープルパワーパッド<br>No.2003<br> |                                       |                                                  | スコッチ・ブライト™<br>ネットスポンジ<br>No.9400<br>    | スコッチ・ブライト™<br>ネットスポンジ<br>No.9400<br>          |
|                          |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| 定番アイテム                   | スコッチ・ブライト™<br>がんこたわし<br>厨房用<br>     | スコッチ・ブライト™<br>ナイロンたわし No.96<br>         |                                                                                                                          | スコッチ・ブライト™<br>スポンジエース<br>                        | スコッチ・ブライト™<br>パワフルネットたわし<br>No.9100<br> | スコッチ・ブライト™<br>パワフルネットたわし<br>No.9200<br>       |
|                          |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                    |



## スコッチ・ブライト™ ハイパッド 鍋釜用



しつこい汚れに。耐久性に優れ、  
へたりにくい構造

- 今まで落ちなかったがんこな汚れも、短時間で素早く取り除きます(金たわし同等以上の汚れ落とし能力です)。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープン構造の不織布です。
- 極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれた場合でも水で簡単に洗い流せます。



|       |                  |
|-------|------------------|
| サ イ ズ | 100×150×13mm     |
| 材 質   | ナイロン不織布(研磨粒子付き)  |
| 色     | 黒                |
| 入 れ 目 | 10枚/箱、6箱/フィルムパック |

## スコッチ・ブライト™ がんこたわし 荒目



がんこな汚れを素早く取り除く  
目詰まりしにくい

- 今まで落ちなかったがんこな汚れも、短時間で素早く取り除きます。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープン構造の不織布です。
- 極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれた場合でも水で簡単に洗い流せます。



|       |                  |
|-------|------------------|
| サ イ ズ | 83×140×36mm      |
| 材 質   | ナイロン不織布(研磨粒子付き)  |
| 色     | 茶                |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック |

## スコッチ・ブライト™ がんこたわし/がんこたわし 厨房用



がんこな汚れをスピーディーに落とす  
金たわしによる金属片混入防止に

- 焦げつきなどのがんこな汚れも短時間で落とします。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。



|       |                        |
|-------|------------------------|
| サ イ ズ | 83×140×25mm            |
| 材 質   | ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付き) |
| 色     | 茶                      |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック       |

## スコッチ・ブライト™ がんこたわし 異物混入対策用



食品には少ない<青色>の  
がんこたわし

- 焦げつきなどのがんこな汚れも短時間で落とします。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。
- 持ちやすく長持ち。
- 食品には少ない<青色>のたわしです。



|       |                  |
|-------|------------------|
| サ イ ズ | 60×125×29mm      |
| 材 質   | ナイロン不織布(研磨粒子付き)  |
| 色     | 青                |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック |

## スコッチ・ブライト™ 傷つきにくいがんこたわし



傷をつけにくい、がんこな汚れを落とす  
たわし

- 傷をつけにくく、焦げつきなどのがんこな汚れを短時間で落とします。
- 目詰りしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。
- 食品には少ない<青色>のたわしです。



|       |                   |
|-------|-------------------|
| サ イ ズ | 83×140×25mm       |
| 材 質   | ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き) |
| 色     | 青                 |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック  |

## スコッチ・ブライト™ パープル・パワーパッド No.2003

キズをつけにくいパワフルなたわし

- 樹脂研磨粒子を含む極太ナイロン不織布です。
- キズを付けたくないけど、がんこな汚れもスッキリ落とした時に最適です。



|       |                    |
|-------|--------------------|
| サ イ ズ | 130×100×12mm       |
| 材 質   | ナイロン不織布 (樹脂研磨粒子付き) |
| 色     | 紫                  |
| 入 れ 目 | 10枚／箱、6箱／フィルムパック   |

## スコッチ・ブライト™ パワーパッド No.3008

キズをつけにくい樹脂研磨粒子を含んだ、板状のたわし

- 樹脂製研磨粒子を含む、キズが付きにくい不織布です。
- キズを付けたくない素材の汚れ落としに最適です。



|       |                      |
|-------|----------------------|
| サ イ ズ | 150×230×10mm         |
| 材 質   | ポリエステル不織布 (樹脂研磨粒子付き) |
| 色     | 青                    |
| 入 れ 目 | 10枚／箱、6箱／フィルムパック     |

## スコッチ・ブライト™ ナイロンたわし No.96

汚れ落としからサビ落としまで使えるナイロン不織布

- 研磨粒子を含んでいるナイロン不織布です。
- 汚れ落としからサビ落としまで、幅広い用途に使えます。
- 使用する場所に合わせて、切ったり折ったり自由自在に使えます。



|       |                  |
|-------|------------------|
| サ イ ズ | 150×230×8mm      |
| 材 質   | ナイロン不織布 (研磨粒子付き) |
| 色     | 緑                |
| 入 れ 目 | 10枚／箱、6箱／フィルムパック |

## 3M™ 寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし

寸胴鍋や大型鍋のがんこな汚れを楽に落とす

- 幅が狭く、縦に長い形状なので、にぎりやすく、力を入れやすくなっています。
- 目詰まりにくく、耐久性に優れたオープン構造の不織布です。
- 極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれても水で簡単に洗い流せます。



|       |                  |
|-------|------------------|
| サ イ ズ | 65×140×36mm      |
| 材 質   | ナイロン不織布 (研磨粒子付き) |
| 色     | 茶                |
| 入 れ 目 | 10個／箱、6箱／ケース     |

## スコッチ・ブライト™ ブルーパッド No.99 PRO／HALF

表面に付着したベタベタ汚れに表面を傷つせずに落とすシート状のたわし

- 耐久性が高く、ちぎれにくいので異物混入対策に有効です。
- 表面に粘り強く付着した油などのべたつき汚れをきれいに落とし、表面を傷めません。
- 切って、丸めて、たたんで使えるシート状のたわしです。
- ハーフサイズ (個装なし) もございます。



|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | No.99 PRO:230×150×8mm<br>No.99 PRO HALF:115×150×8mm                  |
| 材 質   | ナイロン不織布 (樹脂研磨粒子付き)                                                   |
| 色     | 青                                                                    |
| 入 れ 目 | No.99 PRO:10枚／箱、6箱／フィルムパック<br>No.99 PRO HALF:20枚／箱 (個装なし)、6箱／フィルムパック |

## スコッチ・ブライト™ グリーンパッド No.96 PRO／HALF

表面に固着したカチカチ汚れを表面ごと削って落とす、シート状のたわし

- 耐久性が高く、ちぎれにくいので異物混入対策に有効です。
- 表面に固着したコゲやサビをきれいに落とし、表面を滑らかに仕上げます。
- 切って、丸めて、たたんで使えるシート状のたわしです。
- ハーフサイズ (個装なし) もございます。



|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | No.96 PRO:230×150×8mm<br>No.96 PRO HALF:115×150×8mm                  |
| 材 質   | ナイロン不織布 (研磨粒子付き)                                                     |
| 色     | 緑                                                                    |
| 入 れ 目 | No.96 PRO:10枚／箱、6箱／フィルムパック<br>No.96 PRO HALF:20枚／箱 (個装なし)、6箱／フィルムパック |

## スコッチ・ブライト™ ハンドパッド業務用 No.7447

汚れ落としからサビ落としまで使える  
ナイロン不織布

- 研磨粒子を含んでいるナイロン不織布です。
- 汚れ落としからサビ落としまで、幅広い用途に使えます。
- 使用する場所に合わせて、折ったり切ったり自由自在に使えます。



|       |                 |
|-------|-----------------|
| サイズ   | 150×230×8mm     |
| 材質    | ナイロン不織布(研磨粒子付き) |
| 色     | 茶               |
| 入 れ 目 | 20枚/箱、6箱/ケース    |

## スコッチ・ブライト™ フライヤーたわし No.94

フライヤー洗浄に最適

- 帯状なので炎導チューブの裏側まで洗えます。
- 使用する場所に合わせて、切ったり折ったり自由自在に使えます。



|       |                 |
|-------|-----------------|
| サイズ   | 101×635×8mm     |
| 材質    | ナイロン不織布(研磨粒子付き) |
| 色     | 緑               |
| 入 れ 目 | 12枚/箱、2箱/ケース    |

## スコッチ・ブライト™ スポンジエース

煮沸や次亜塩素酸ナトリウム溶液による日々の衛生管理に対応

- 食器洗浄から調理器具の汚れ落としまで、多目的に使えます。
- 汚れを素早く落とす不織布と、泡立ちのよい抗菌ウレタンスポンジの両面を、用途に合わせて使い分けできます。
- S・Lの2サイズ、4色のカラーバリエーションがあるので、用途に合わせて使い分けできます。



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| サイズ   | (S) 75×115×35mm (L) 90×150×35mm |
| 材質    | ナイロン不織布(研磨粒子付き)、抗菌ウレタンスポンジ      |
| 色     | 不織布部分:緑、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ、ミドリ   |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック                |

## スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030

キズつけにくい異物混入対策できる  
貼り合わせたわし

- 樹脂製の研磨粒子を含んでいるので、食器・器具のコゲ汚れをしっかりと落とすのに、表面を傷めにくくしています。
- 不織布パッドを高耐久化して、ちぎれにくくしました。
- 不織布パッドは毛羽だちにくく、樹脂製の研磨粒子がしっかりと固着しているため、クリーニング力を長く維持できます。
- S・Lの2サイズ、4色のカラーバリエーションがあるので、用途に合わせて使い分けできます。



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| サイズ   | (S) 75×115×30mm (L) 90×150×35mm |
| 材質    | ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き)、抗菌ウレタンスポンジ    |
| 色     | 不織布部分:青、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ、ミドリ   |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック                |

## スコッチ・ブライト™ パワースポンジ No.3005

キズつけにくい。樹脂研磨粒子を含んだ不織布を使った  
スポンジたわし

- 衛生陶器等の表面を傷つけにくい樹脂研磨粒子を使用しており、がんこな汚れまできれいに落とします。
- 握りやすく曲面によくフィットする形状・厚さで、作業性に優れています。
- 耐久性が高い抗菌ウレタンスポンジを使用。
- 3色のカラーバリエーションがあるので、用途に合わせて使い分けできます。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分間浸漬を推奨)



|       |                              |
|-------|------------------------------|
| サイズ   | 130×100×30mm                 |
| 材質    | ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き)、抗菌ウレタンスポンジ |
| 色     | 不織布部分:青、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ    |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック             |

## スコッチ・ブライト™ ライトクリーニングたわし

キズを恐れずやさしく洗う。  
研磨粒子を含まないスポンジたわし

- 研磨粒子を含まないので、コップ・グラス等の食器類をキズつけません。
- 抗菌スポンジを使用。スポンジの表面についた菌の繁殖を抑制します。
- S・Lの2サイズ、3色のカラーバリエーションがあるので、用途に合わせて使い分けできます。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分間浸漬を推奨)



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| サイズ   | (S) 65×120×40mm (L) 83×140×40mm |
| 材質    | ポリエステル不織布(研磨粒子は含まず)、抗菌ウレタンスポンジ  |
| 色     | 不織布部分:白、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ       |
| 入 れ 目 | 10個/箱、6箱/フィルムパック                |

## スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9100

### キズつけない。たっぷりサイズの ネットスポンジたわし

- 特殊ネットが、ステンレスなどの汚れも傷を付けずにきれいに落とします。
- 抗菌スポンジを使用し、スポンジの表面についた菌の増殖を抑制します。
- 余裕たっぷりのサイズで、広い範囲もラクラク作業。作業効率をアップします。



| サ イ ズ | 80×155×50mm                |
|-------|----------------------------|
| 材 質   | ネット：ポリエステル、スポンジ：抗菌ウレタンスポンジ |
| 色     | ネット部分：白、スポンジ部分：キイロ         |
| 入 れ 目 | 10個／箱、6箱／ケース               |

## スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300 厚手／薄手

### 圧倒的な耐久性を実現した ネットスポンジ

- 特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。  
(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分間浸漬を推奨)
- やぶれにくいネットで異物が出にくい設計です。



お買い得10個入り  
パッケージです。



| サ イ ズ | (厚手) 80×160×35mm (薄手) 80×160×20mm     |
|-------|---------------------------------------|
| 材 質   | ネット：ポリエステル、ポリプロピレン<br>スポンジ：抗菌ウレタンスポンジ |
| 色     | キイロ・ピンク・アオ・ミドリ                        |
| 入 れ 目 | 10個 (透明フィルム個装)／袋、6袋／ケース               |

## 3M™ 衛生用ハンドブラシ

### まな板や作業台、床など凹凸が 含まれる平面の洗浄に

- 毛が逃げずに力が入りやすい。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。  
(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分間浸漬を推奨)
- 持ちやすく作業効率アップします。



| サ イ ズ | 60×170×40mm                        |
|-------|------------------------------------|
| 材 質   | 繊維：ナイロン、植毛台：ポリプロピレン<br>植毛釘：亜鉛めっき鉄線 |
| 色     | アカ・アオ                              |
| 入 れ 目 | 10個／ケース                            |

## スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9200

### キズつけない。薄手タイプの ネットスポンジたわし

- 特殊ネットが、ステンレスなどの汚れも傷を付けずにきれいに落とします。
- 抗菌スポンジを使用し、スポンジの表面についた菌の増殖を抑制します。



| サ イ ズ | 80×150×20mm                |
|-------|----------------------------|
| 材 質   | ネット：ポリエステル、スポンジ：抗菌ウレタンスポンジ |
| 色     | ネット部分：白、スポンジ部分：キイロ         |
| 入 れ 目 | 10個／箱、6箱／ケース               |

## スコッチ・ブライト™ ネットスポンジ No.9400

### ブロが使うやわらかネットスポンジ。 3種の繊維で油污れを しっかり落とす

- スリムロング形状で、洗う物の形にぴったりフィットします。
- やわらかいので手によくなじみ、洗う物も傷めません。
- かたいフィルム、マイクロファイバー、やわらかアクリル糸の3つの繊維で汚れを落とします。



| サ イ ズ | 65×160×30mm                        |
|-------|------------------------------------|
| 材 質   | ネット：ポリエステル、アクリル<br>スポンジ：抗菌ウレタンスポンジ |
| 色     | キイロ・ピンク・アオ・ミドリ                     |
| 入 れ 目 | 10個／箱、6箱／ケース                       |

## スコッチ・ブライト™ トイレ用 柄つき スポンジ たわし

### トイレの種類を選ばず、誰でも安心して 使えるユニバーサルなデザインの プロ用柄つきスポンジたわし

- 力が伝わりやすい柄の長さ形状で手になじむので、作業時の身体の負担を軽減します。
- 傷がつくにくい樹脂研磨粒子付きの不織布で、スピーディーに清掃できます。
- 大便器に流れにくいユニークなデザインで、経験の浅い方からベテランの方まで誰でも安心して使えます。



| サ イ ズ | 150×60×133mm                                 |
|-------|----------------------------------------------|
| 材 質   | 頭：ナイロン不織布 (樹脂研磨粒子付き)、抗菌ウレタンスポンジ<br>柄：ポリプロピレン |
| 色     | ピンク                                          |
| 入 れ 目 | 4個／袋、10袋／ケース                                 |

## 3M™ ハンドブラシ



### パッドとホルダー一体型タイプ

- パッドとホルダーが一体構造となっています。パッドの交換はできません。
- 作業に合わせて黒・緑・青・白と4種類があります。

|       | 3 M™ ハンドブラシ 黒              | 3 M™ ハンドブラシ 緑              | 3 M™ ハンドブラシ 青                | 3 M™ ハンドブラシ 白     |
|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| サ イ ズ | 95×150×60~65mm             |                            |                              |                   |
| 材 質   | ナイロン繊維、酸化アルミニウム砥粒、合成樹脂系接着剤 | ナイロン繊維、酸化アルミニウム砥粒、合成樹脂系接着剤 | ポリエステル繊維、酸化アルミニウム砥粒、合成樹脂系接着剤 | ポリエステル繊維、合成樹脂系接着剤 |
| 色     | ホルダー部分：緑、不織布部分：黒           | ホルダー部分：緑、不織布部分：緑           | ホルダー部分：緑、不織布部分：青             | ホルダー部分：緑、不織布部分：白  |
| 入 れ 目 | 10個／ケース                    |                            |                              |                   |

## 3M™ パッドホルダー No.961

### 手作業用のハンドパッドホルダー

- 手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。
- 複数のパッドを取りかえながら用いる場合に適しています。




|       |             |
|-------|-------------|
| サ イ ズ | 80×118×55mm |
| 材 質   | ポリプロピレン     |
| 色     | グレー         |
| 入 れ 目 | 10個／ケース     |

## スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用

### 取替え用ハンドパッド (3M™ パッドホルダー No.961用)

- 3M™ パッドホルダー No.961に装着して使うハンドパッドです。
- 作業に合わせて黒・茶・緑・青・赤・白・ソフトスカウアー・ハイプロパッドと8種類があります。



|       | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 黒 | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 茶 | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 緑 | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 青 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| サ イ ズ | 88×127×25mm                       | 88×127×28mm                       | 88×127×23mm                       | 88×127×28mm                       |
| 材 質   | ナイロン繊維                            | ポリエステル繊維、ナイロン繊維                   | ナイロン繊維                            | ポリエステル繊維                          |
| 色     | 黒                                 | 茶                                 | 緑                                 | 青                                 |
| 入 れ 目 | 10枚／袋、6袋／ケース                      |                                   |                                   |                                   |

|       | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 赤 | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 白 | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 ソフトスカウアー | スコッチ・ブライト™ ハンドパッドNo.961<br>取替え用 ハイプロパッド |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| サ イ ズ | 88×127×28mm                       | 88×127×28mm                       | 88×127×20mm                              | 88×127×12mm                             |
| 材 質   | ポリエステル繊維                          | ポリエステル繊維                          | ポリエステル繊維                                 | ナイロン繊維                                  |
| 色     | 赤                                 | 白                                 | 水色                                       | 黒                                       |
| 入 れ 目 | 10枚／袋、6袋／ケース                      |                                   |                                          | 10枚／袋、12袋／ケース                           |

3M™ パッドホルダー No.6472



柄を付けて使用する立ち作業用のホルダー

- 柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
- ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。
- スコッチ・ブライツ™ ハンドパッドを装着してお使いください。

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | 95mm×227mm                                                                |
| 材 質   | ABS、ナイロン                                                                  |
| 入 れ 目 | 4箱／ケース                                                                    |
| 備 考   | 内容物：ホルダー本体：1個、白と茶のハンドパッド：各1枚<br>(スコッチ・ブライツ™ ハンドパッドNo.8440、No.8541とは異なります) |

3M™ ハンドブロック No.6473



手作業用ホルダー。ハンドパッドを装着して使います

- 手に持って使うタイプのホルダーです。
- スコッチ・ブライツ™ ハンドパッドを装着してお使いください。


|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | 95×227×75mm                                                               |
| 材 質   | ポリスチレン                                                                    |
| 入 れ 目 | 4箱／ケース                                                                    |
| 備 考   | 内容物：ホルダー本体：1個、白と茶のハンドパッド：各1枚<br>(スコッチ・ブライツ™ ハンドパッドNo.8440、No.8541とは異なります) |

スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド

取替え用ハンドパッド

(3M™ パッドホルダー No.6472、3M™ ハンドブロック No.6473用)

- 3M™ パッドホルダー No.6472、3M™ ハンドブロック No.6473 に装着するなどして、ポリッシャー・自動床洗浄機が届かない場所の作業にご使用ください。
- 作業に応じて使い分けできるよう、9種類あります。



|       |                                |                                          |                               |                                       |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|       | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド<br>SPP エキストラ | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド SPP<br>(サーフェスプリパレーション) | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド<br>SPP ファイン | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド<br>セラミック洗浄用 高圧縮メラミン |
| サ イ ズ | 115×250×20mm                   | 117×254×10mm                             | 115×250×30mm                  | 115×250×24mm                          |
| 材 質   | ナイロン繊維                         | ナイロン繊維                                   | ポリエステル繊維                      | メラミンフォーム                              |
| 色     | 茶                              | 茶                                        | えんじ&オレンジ                      | 白・グレー                                 |
| 入 れ 目 | 5枚／袋、4袋／ケース                    | 20枚／ケース                                  | 5枚／袋、4袋／ケース                   | 5枚／袋、4袋／ケース                           |

|       |                              |                              |                              |                              |
|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド<br>No.8541 | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド<br>No.8242 | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド<br>No.8343 | スコッチ・ブライツ™ ハンドパッド<br>No.8440 |
| サ イ ズ | 115×250×28mm                 |                              |                              |                              |
| 材 質   | ポリエステル繊維、ナイロン繊維              | ポリエステル繊維                     | ポリエステル繊維                     | ポリエステル繊維                     |
| 色     | 茶                            | 青                            | 赤                            | 白                            |
| 入 れ 目 | 5枚／袋、4袋／ケース                  |                              |                              |                              |



## HACCP インターナショナル社認証マーク

安全なものとして、第三者機関のお墨付きを得ています。

**HACCP インターナショナル社認証マークは、HACCP を運用し  
食品の安全を図る環境に対応できることを示しています。**



※オーストラリアに本社を持つ HACCP インターナショナル社は、食品製造環境向上を目的に、食品製造現場で使用される資材・備品の認証制度を設けています。

※この認証は、食品ではない製品やサービスを対象にして、業界要求や、各国の規制、GFSI 基準をもとにした HACCP インターナショナル社基準により、評価されます。

※3Mのたわし製品は、原材料情報、製品デザイン、ラベル文言、製造工程情報の審査を受け、認証を取得しました。

※この認証マークは、「食の安全」の分野で国際的に広く認知されています。

引用元：<https://haccp-international.com/japan/>

プロの特殊作業や専門性にこだわった  
製品群。

## 厨房関連製品

グリドル(鉄板)清掃に使う製品や、  
油の劣化度合いを測定する試験紙などをご紹介します。  
厨房内の清掃・品質管理にお役に立つ製品群です。

## スコッチ・ブライト™ グリドルパッド高温用

使用イメージ



- 耐熱温度は220℃
- 熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずにクリーニングできます。
- 砥石のように砥ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、後でグリドルを洗う必要がありません。
- スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.482 に装着してお使いください。

|       |                |
|-------|----------------|
| サ イ ズ | 114×140mm      |
| 材 質   | ガラス繊維 (研磨粒子付き) |
| 色     | 茶              |
| 入 れ 目 | 10枚/箱、4箱/ケース   |

## スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.482

使用イメージ




- ホルダー本体 (1個) とスコッチ・ブライト™ グリドルパッド高温用 (1枚) がセットになっています。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルパッド高温用を装着してお使いください。

|       |                        |
|-------|------------------------|
| サ イ ズ | 100×140×70mm           |
| 材 質   | ハンドル:ナイロン、ホルダー:亜鉛めっき銅板 |
| 入 れ 目 | 1個/箱、10箱/フィルムパック       |

## スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用

使用イメージ




- 100℃以下でお使いください。
- スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200 でグリドルにこびりついた汚れを取り除き、スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用でツヤのあるきれいな表面に仕上げるタイプです。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.461、スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200 とセットでお使いください。



|       |                  |
|-------|------------------|
| サ イ ズ | 100×150mm        |
| 材 質   | ナイロン不織布 (研磨粒子付き) |
| 色     | グレー              |
| 入 れ 目 | 10枚/箱、6箱/ケース     |

## スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200

使用イメージ




- 100℃以下でお使いください。
- スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200 でグリドルにこびりついた汚れを取り除き、スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用でツヤのあるきれいな表面に仕上げるタイプです。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.461、スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用とセットでお使いください。



|       |                   |
|-------|-------------------|
| サ イ ズ | 100×139mm         |
| 材 質   | 合成樹脂メッシュ (研磨粒子付き) |
| 色     | 茶                 |
| 入 れ 目 | 20枚/袋、10袋/ケース     |

## スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.461

使用イメージ



- 100℃以下でお使いください。
- スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200 でグリドルにこびりついた汚れを取り除き、スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用でツヤのあるきれいな表面に仕上げるタイプです。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用、スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200 とセットでお使いください。



|       |                        |
|-------|------------------------|
| サ イ ズ | 100×135×65mm           |
| 材 質   | ハンドル:ナイロン、ホルダー:亜鉛めっき銅板 |
| 入 れ 目 | 1個/箱、10箱/フィルムパック       |


## 3M™ スコッチ・ブリック™ グリドルスクラバー

- 耐熱温度は200℃。
- 温度を下げずにグリドルのクリーニングができます。
- 目詰まりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、装着の必要がなく、スピーディーにがんこな汚れを落とせます。



|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| サ イ ズ | 100×150mm                        |
| 材 質   | ホルダー:ポリスチレン、パッド:ナイロン不織布 (研磨粒子付き) |
| 色     | ホルダー部分:赤、パッド部分:黒                 |
| 入 れ 目 | 4個/袋、3袋/ケース                      |

3M™ グリドルパッド全温用



- グリドルの温度を下げずに、誰でも簡単に作業ができるクリーナーとパッドのシステムです。  
(グリドルの温度が150℃～200℃で作業してください)
- 使用時は3 M™ グリドルホルダー、3 M™ グリドルクリーナーとセットでお使いください。

|       |                  |
|-------|------------------|
| サ イ ズ | 85×140mm         |
| 材 質   | ナイロン不織布 (研磨粒子付き) |
| 色     | 黒                |
| 入 れ 目 | 10枚／箱、6箱／ケース     |

3M™ グリドルホルダー、交換部品



- 使用時は3 M™ グリドルクリーナー、3 M™ グリドルパッド全温用とセットでお使いください。
- 3 M™ グリドルホルダーの  
パッド装着面ファスナーの交換部品です。

|     |                                      |     |              |
|-----|--------------------------------------|-----|--------------|
| サイズ | ホルダー部分:120×70mm<br>ハンドル部分:径約20×330mm | サイズ | 25×110mm     |
| 材 質 | ホルダー:ナイロン、<br>ハンドル:アルミニウムなど          | 材 質 | ナイロン         |
| 入れ目 | 10本／ケース                              | 入れ目 | 2枚／袋、50袋／ケース |

3M™ ショートニングモニター



食用油の酸化を測定する試験紙

- 3 M™ ショートニングモニターは、誰でも簡単に確実に油の劣化状況を測定できるので、飲食店における油の品質管理に適した製品となります。使える油を捨てるようなムダをせず、いつものおいしさを維持するのにお役に立ちます。
- 油を使用している温度 (160 – 180℃) で使用できます。

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | 容器:径約4×10cm                                                  |
| 材 質   | 基材:紙<br>測定部:湿潤剤、アルカリ剤、酸・塩基指示薬                                |
| 入 れ 目 | 20枚／ボトル、1ボトル／箱、8箱／ケース (160枚)<br>50枚／ボトル、1ボトル／箱、8箱／ケース (400枚) |

3M™ グリドルクリーナー



- 食品添加物だけでできているので、人体への刺激が少なく安全性の高い製品です。
- 使用時は3M™ グリドルホルダー、3M™ グリドルパッド全温用とセットでお使いください。

|       |                |
|-------|----------------|
| サ イ ズ | 袋:140×110mm    |
| 容 量   | 100g／袋         |
| 液 性   | pH:12.0        |
| 材 質   | 水、有機溶剤、無機アルカリ塩 |
| 入 れ 目 | 40袋／ケース        |

3M™ スチームオープン専用クリーナー



- 庫内の温度を下げる事なく、比較的短時間で作業できます。
- 従来の苛性ソーダタイプのクリーナーと比較して人体への刺激 (皮膚、呼吸) が少なく、安全性の高い製品です。
- 苛性ソーダを使わずに強力な洗浄力を実現。油污れや焦げつきもスッキリ落とせます。

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| サ イ ズ | 5Lボトル:20×12×28cm、480mlトリガーボトル:10×5×25cm |
| 容 量   | ボトル:5L、トリガーボトル:480ml                    |
| 液 性   | pH:12.4                                 |
| 材 質   | 水、界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩 (無リン)              |
| 入 れ 目 | 5Lボトル:2ボトル／ケース、480mlトリガーボトル:6ボトル／ケース    |



## HACCP インターナショナル社認証マーク

安全なものとして、第三者機関のお墨付きを得ています。

HACCP インターナショナル社認証マークは、HACCP を運用し  
食品の安全を図る環境に対応できることを示しています。



※オーストラリアに本社を持つ HACCP インターナショナル社は、食品製造環境向上を目的に、  
食品製造現場で使用される資材・備品の認証制度を設けています。

※この認証は、食品ではない製品やサービスを対象にして、業界要求や、各国の規制、GFSI 基準をもとにした  
HACCP インターナショナル社基準により、評価されます。

※3Mのたわし製品は、原材料情報、製品デザイン、ラベル文言、製造工程情報の審査を受け、認証を取得しました。

※この認証マークは、「食の安全」の分野で国際的に広く認知されています。

引用元：<https://haccp-international.com/japan/>

様々な場所で足下の安全向上に。

## 滑り止めテープ製品

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ製品は、  
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、  
すべりの事故防止に効果的なテープです。

水や油がかかってもその効果は変わりません。※

歩行時の転倒事故をなくし、

安心・安全な環境づくりにお役立てください。

※当社が推奨する施工手順を守り正しく施工し、施工後に十分に下地と貼りついている場合

### 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプA / 凹凸面・平面 両用タイプ

屋内外



#### 屋内外、シマ鋼板などの凹凸面・平面両用

- 裏面がアルミホイルなので、凹凸面によく追従します。
- 綿鋼板などの凹凸面への施工時はゴムハンマーでたたき凹凸面になじませてください。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

| 代表的サイズ※1 | 25mm × 3m                      | 50mm × 5m    | 100mm × 5m  | 50mm × 18m※2 | 100mm × 18m※2 | 150mm × 18m※2 |
|----------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 材 質      | 表面砥粒: 鉱物粒子、基材: アルミホイル、粘着剤: ゴム系 |              |             |              |               |               |
| 色        | 黒、緑、黄                          |              |             |              |               |               |
| 入 れ 目    | 1本/箱、12箱/ケース                   | 1本/箱、12箱/ケース | 1本/箱、6箱/ケース | 6本/ケース       | 3本/ケース        | 2本/ケース        |

### 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプSB / 平面用 スタンダードタイプ

屋内外




#### 屋内外、平面用のスタンダードタイプ

- 平面用の標準的な製品です。
- 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところには、タイプBをおすすめします。
- 白色はUVプリンターでのダイレクト印刷が可能です。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

| 代表的サイズ※1 | 50mm × 5m                      | 100mm × 5m  | 100mm × 18m※2 | 150mm × 18m※2 | 305mm × 18m※2 | 1219mm × 18.3m |
|----------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 材 質      | 表面砥粒: 鉱物粒子、基材: プラスチック、粘着剤: ゴム系 |             |               |               |               |                |
| 色        | 黒、黄                            |             |               |               |               | 白              |
| 入 れ 目    | 1本/箱、12箱/ケース                   | 1本/箱、6箱/ケース | 3本/ケース        | 2本/ケース        | 1本/ケース        | 1本/ケース         |

### 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプB / 平面用 高耐久タイプ

屋内外



#### 屋内外、平面用の高耐久タイプ

- 平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

| 代表的サイズ※1 | 50mm × 18m※2                     | 100mm × 18m※2 | 150mm × 18m※2 | 305mm × 18m※2 |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 材 質      | 表面砥粒: 鉱物粒子、基材: プラスチック、粘着剤: アクリル系 |               |               |               |
| 色        | 黒、緑、赤、グレー                        |               |               |               |
| 入 れ 目    | 6本/ケース                           | 3本/ケース        | 2本/ケース        | 1本/ケース        |

### 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプC / 平面用 軽歩行タイプ

屋内



#### 屋内、平面、素足での歩行面、緩衝用途としても

- 主に室内用。素足での歩行面、緩衝用途に。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

| 代表的サイズ※1 | 50mm × 5m                               | 100mm × 5m  | 100mm × 18m※2 | 150mm × 18m※2 | 305mm × 18m※2 |
|----------|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 材 質      | 表面砥粒: 砥粒なし、基材エンボス加工、基材: プラスチック、粘着剤: ゴム系 |             |               |               |               |
| 色        | グレー                                     |             | 黒、グレー         |               |               |
| 入 れ 目    | 1本/箱、12箱/ケース                            | 1本/箱、6箱/ケース | 3本/ケース        | 2本/ケース        | 1本/ケース        |

屋内



- 主に室内用。素足での歩行面に。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

|          |                                        |             |                  |
|----------|----------------------------------------|-------------|------------------|
| 代表的サイズ※1 | 50mm×5m                                | 305mm×18m※2 | 19mm×431mm       |
| 材 質      | 表面砥粒：砥粒なし、基材エンボス加工、基材：プラスチック、粘着剤：アクリル系 |             |                  |
| 色        | 白                                      |             |                  |
| 入 れ 目    | 1本／箱、12箱／ケース                           | 1本／ケース      | 50枚／バック、8バック／ケース |

屋内外



- 透明タイプで、目立ちにくいので、オフィスビルや商業施設など、床面のデザインや景観を重視する場所におすすめです。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

|          |                               |             |
|----------|-------------------------------|-------------|
| 代表的サイズ※1 | 50mm×5m                       | 100mm×5m    |
| 材 質      | 表面砥粒：鉾物粒子・基材：プラスチック、粘着剤：アクリル系 |             |
| 色        | クリア                           |             |
| 入  れ  目  | 1本／箱、12箱／ケース                  | 1本／箱、6箱／ケース |

## 屋内外



- 土砂・泥等が多い場所や、特に耐久性が求められるような場所におすすめです。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

|          |                             |             |
|----------|-----------------------------|-------------|
| 代表的サイズ※1 | 50mm×5m                     | 100mm×5m    |
| 材 質      | 表面砥粒：鉱物粒子、基材：プラスチック、粘着剤：ゴム系 |             |
| 色        | 黒                           |             |
| 入 れ 目    | 1本／箱、12箱／ケース                | 1本／箱、6箱／ケース |

屋内外



- 「とまれ」「足もと注意」「指差呼称」「左右確認」の4種類。いずれも安全標語とイラストが入っています。
- 工場など事業所内の労働災害防止にお役にてください。
- 屋内外、平面用です。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 代表的サイズ※1 | 250mm × 370mm                 |
| 材 質      | 表面砥粒：鉱物粒子、基材：プラスチック、粘着剤：アクリル系 |
| 色        | －                             |
| 入  れ  目  | 1枚／袋、10袋／ケース                  |

- 46



3M™ 工業用接着剤 EC-1368NT



3M™ セーフティウォーク™ 滑り止めテープを凹凸面に施工する際に使用する耐水性の高いプライマー（下地処理剤）です。

※施工方法および製品の諸特性については、別途資料をご請求ください。  
※本製品は他事業部の取扱製品です。

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 容 量   | 1L                        |
| 材 質   | 主成分：クロロブレンゴム系             |
| 色     | 黄色                        |
| 入 れ 目 | 6缶／ケース                    |
| 備 考   | 処理面積：凹凸面3～5㎡/L、平滑面8～15㎡/L |

3M™ プライマー N210NT



空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮するタイプのプライマー（下地処理剤）です。石材（御影石など）の表面に塗布することによって、経時後の湿度による接着力低下に対し効果を発揮します。

※施工方法および製品の諸特性については、別途資料をご請求ください。  
※本製品は他事業部の取扱製品です。

|       |            |
|-------|------------|
| 容 量   | 1L         |
| 材 質   | 主成分：合成樹脂系  |
| 色     | 褐色透明       |
| 入 れ 目 | 6缶／ケース     |
| 備 考   | 処理面積：20㎡/L |

汚れや水分・油分を持ちこませない、  
拡散させない。


## マット製品

3Mのマット製品は、建物や施設をきれいに維持するとともに  
人々が安全・安心に過ごせるよう考慮して設計しています。  
汚れや水分・油分が侵入しやすい場所、すべりやすい場所など、  
それぞれの目的に合わせたマット製品をお選びください。

## 3M™ 油取りフロアシート P.53

抜群の吸油速度で油汚れを除去  
1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油

スタンプ回数別の油の除去率 ※当社実験結果による



効果の持続は1～2週間  
使用後は簡単に貼り換えが可能  
衛生的です

※使用環境により持続性は異なります。

### 貼り換え交換の目安

シート表面に油が染み出る




シート端部のめくれが目立つ



設置は簡単！  
ライナーを剥がして床に直接貼付



直接床に貼れない場合は  
専用マットベースをご用意



3M™ 油取りフロアシートと合わせて使うと油汚れ対策により効果的です

3M™ 水が出るモップツール



P.23


3M™ ウエット ディスポーザブル モップシリーズ




P.23

# 屋内用マット

主に土砂や水分の侵入を防ぐマット



## 3M™ エンハンス™ マット 3000




通行量が非常に多い場所におすすめ

極太ナイロン繊維と太さの異なるナイロン繊維の組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、非常に高い耐久性を実現させたハードユーズ用の高級カーペットマット。ソフトな歩行感触と市松模様によるインテリア性で高級感を演出します。通行量が非常に多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 厚 | さ | 約9mm            |
| 重 | 量 | 4.5kg/㎡(標準)     |
| 構 | 造 | カーペットタイプ        |
| 材 | 質 | ナイロン(裏地:塩化ビニール) |
| 色 |   | グレー、茶           |
| 備 | 考 | 防火性能試験合格品       |

## 3M™ エンハンス™ マット 500




耐久性と価格のバランスがよいレギュラータイプ

極太繊維と細い繊維の組み合わせで、土砂・水分の除去性を実現したコストパフォーマンスに優れたカーペットマットです。市松模様によるインテリア性で高級感を演出します。通行量が多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 厚 | さ | 約8mm               |
| 重 | 量 | 3.9kg/㎡(標準)        |
| 構 | 造 | カーペットタイプ           |
| 材 | 質 | ポリプロピレン(裏地:塩化ビニール) |
| 色 |   | グレー、茶              |
| 備 | 考 | 防火性能試験合格品          |

## 3M™ ノーマッド™ カーペットマット 4000




耐久性と価格のバランスがよいレギュラータイプ

極太繊維と細い繊維の組み合わせで、土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。コストパフォーマンスに優れています。スーパー・店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 厚 | さ | 約8mm               |
| 重 | 量 | 3.5kg/㎡(標準)        |
| 構 | 造 | カーペットタイプ           |
| 材 | 質 | ポリプロピレン(裏地:塩化ビニール) |
| 色 |   | グレー、茶、赤            |
| 備 | 考 | 防火性能試験合格品          |

## 3M™ ノーマッド™ カーペットマット 3100N



お求めやすい価格のエントリータイプ


2種類の繊維の組み合わせと凸凹で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

|   |   |   |                          |
|---|---|---|--------------------------|
| サ | イ | ズ | 900mm×600mm、900mm×1500mm |
| 厚 | さ |   | 約8mm                     |
| 重 | 量 |   | 3.5kg/㎡(標準)              |
| 構 | 造 |   | カーペットタイプ                 |
| 材 | 質 |   | ポリプロピレン(裏地:塩化ビニール)       |
| 色 |   |   | グレー、茶、赤、緑                |

※この製品は別注サイズの取り扱いはありません。

※上記表にサイズが記載されていないものはご希望のサイズへの加工が可能です。詳しくは、弊社カスタマーコンタクトセンター・販売員、もしくは弊社特約店までお問い合わせください。

## 3M™ エンハンス™ マット 1000



### 軽量で持ち運びが便利な雨天用マット

極太ナイロン繊維と太さの異なるナイロン繊維の組み合わせで、雨天時に靴底に付着した水分を素早く吸収。軽く持ち運びが便利で、乾燥も早く、メンテナンスが簡単です。ソフトな歩行性と、市松模様によるインテリア性で高級感を演出します。スーパー・店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 厚  さ | 約9mm                  |
| 重  量 | 2.0kg/㎡(標準)           |
| 構  造 | カーペットタイプ              |
| 材  質 | ナイロン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) |
| 色    | グレー、茶                 |
| 備  考 | 防炎性能試験合格品             |

## エントランス用

### 屋外用マット

主に土砂の侵入を防ぐマット



## 3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・デューティ




### 通行量が非常に多い場所におすすめ

太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。通行量が非常に多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口におすすめです。

|      |                 |
|------|-----------------|
| 厚  さ | 約14mm           |
| 重  量 | 5.0kg/㎡(標準)     |
| 構  造 | コイル構造           |
| 材  質 | 塩化ビニール          |
| 色    | グレー、茶、赤、ダークグリーン |
| 備  考 | 防炎性能試験合格品       |

## 3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・バック




### 通行量が非常に多い場所におすすめ

太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面をキズつけたくない場所にもご使用いただけます。通行量が多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。

|      |             |
|------|-------------|
| 厚  さ | 約13mm       |
| 重  量 | 4.7kg/㎡(標準) |
| 構  造 | コイル構造       |
| 材  質 | 塩化ビニール      |
| 色    | グレー         |
| 備  考 | 防炎性能試験合格品   |

## 3M™ ノーマッド™ マット スタンダード・クッション




### 耐久性と価格のバランスが良いレギュラータイプ

細いコイルで、土砂の除去性を実現した屋外用マットです。コストパフォーマンスに優れています。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面を傷つけない場所にもご使用いただけます。スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口におすすめです。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 厚  さ | 約11mm             |
| 重  量 | 2.5kg/㎡(標準)       |
| 構  造 | コイル構造             |
| 材  質 | 塩化ビニール            |
| 色    | グレー、茶、赤、青、ライトグリーン |
| 備  考 | 防炎性能試験合格品         |


3M™ エントラップ™ マット エキストラ



**通行量が非常に多い場所におすすめ**  
 太く丈夫なZ型構造で、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マット。カートのスムーズな通行が可能です。オープンな構造に加え、裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。通行量が多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入口におすすめです。

|     |             |
|-----|-------------|
| 厚 さ | 約11.5mm     |
| 重 量 | 8.9kg／㎡(標準) |
| 構 造 | Z型構造        |
| 材 質 | 塩化ビニール      |
| 色   | グレー、茶       |
| 備 考 | 防炎性能試験合格品   |

3M™ ノーマッド™ ミニモジュラーマット 9200



**丈夫な構造とカーペットの組み合わせで「1枚2役」**  
 太く丈夫な構造とカーペットマットの組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、高い寸法安定性と耐久性を実現した出入り口の落とし込み用のマット。カーペットマットを組み合わせたインテリア性で高級感を演出するとともに、水分も吸収します。スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場、オフィスなどの出入口におすすめです。

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| サ イ ズ | 200mm×200mm／ピース                          |
| 厚 さ   | 約12mm                                    |
| 重 量   | 7.6kg／㎡(標準)                              |
| 構 造   | -                                        |
| 材 質   | 構造部:塩化ビニール<br>カーペット部:ナイロン、ポリプロピレン、塩化ビニール |
| 色     | グレー                                      |
| 入 れ 目 | 10枚／ケース                                  |
| 備 考   | 防炎性能試験合格品                                |


※注意事項:防炎防火対象施設の屋内(風除室を含む)に施工する場合、施工者は消防庁および(公財)日本防災協会に防災物品の裁断・施工・縫製業としての登録が必要となります。施工者が未登録の場合は、屋外に設置していただくか、若しくは登録業者に施工のご相談をお願い致します。

疲労軽減用

立ち作業時の疲労軽減・  
 すべり防止に効果があるマット




3M™ エントラップ™ マット スタンダード・アンバック



**耐久性と価格のバランスが良いレギュラータイプ**  
 Z型構造で、土砂の除去性を実現した屋外用マット。カートのスムーズな通行が可能です。コストパフォーマンスに優れています。オープンな構造に加え、裏地がなく除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単。スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場、オフィスなどの出入口におすすめです。

|     |             |
|-----|-------------|
| 厚 さ | 約5.5mm      |
| 重 量 | 3.6kg／㎡(標準) |
| 構 造 | Z型構造        |
| 材 質 | 塩化ビニール      |
| 色   | グレー、茶       |
| 備 考 | 防炎性能試験合格品   |

3M™ ノーマッド™ モジュラーマット 8300




**丈夫な構造の組立てタイプ**  
 太く丈夫な構造で、土砂の除去性に加え、高い寸法安定性と耐久性を実現した組立式のマット。カートのスムーズな通行が可能です。裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。落とし込みにも置き敷きも可能。スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場、オフィスなどの出入口におすすめです。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| サ イ ズ | 300mm×300mm／ピース |
| 厚 さ   | 約17.5mm         |
| 重 量   | 9.1kg／㎡(標準)     |
| 構 造   | -               |
| 材 質   | 塩化ビニール          |
| 色     | グレー             |
| 入 れ 目 | 10枚／ケース         |
| 備 考   | 防炎性能試験合格品       |

※別売りのエッジピース、コーナピースもございます。  
 ※注意事項:防炎防火対象施設の屋内(風除室を含む)に施工する場合、施工者は消防庁および(公財)日本防災協会に防災物品の裁断・施工・縫製業としての登録が必要となります。施工者が未登録の場合は、屋外に設置していただくか、若しくは登録業者に施工のご相談をお願い致します。

3M™ セーフ・ティーク™ マット II



**効果と価格のバランスが良いレギュラータイプ**  
 立ち作業時の疲労防止・軽減に効果があります。\*  
 工場の組み立てライン・加工ライン・小規模店舗のレジなどの立ち作業におすすめです。  
 ※効果には個人差があります。

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | 900mm×600mm、900mm×750mm、900mm×1200mm、900mm×1500mm、900mm×1800mm、900mm×6m |
| 厚 さ   | 約5.5mm                                                                  |
| 重 量   | 3.5kg／㎡(標準)                                                             |
| 構 造   | Z型構造                                                                    |
| 材 質   | 塩化ビニール                                                                  |
| 色     | 緑                                                                       |
| 入 れ 目 | 1ロール／ケース                                                                |
| 備 考   | 防炎性能試験合格品                                                               |


※この製品は別注サイズの取り扱いはありません。

※上記表にサイズが記載されていないものはご希望のサイズへの加工が可能です。詳しくは、弊社カスタマーコンタクトセンター・販売員、もしくは弊社特約店までお問い合わせください。




## ウェットエリア用

プールサイド、シャワールーム  
素足での移動スペースに



## 3M™ エントラップ™ マット 3200 ウェットエリア



### 水切れのよいZ型構造

素足での歩行に適したソフトな歩行感触です。表面の凸凹ですべりにくさを実現。薄手タイプなので扉の開閉の障害になりにくく、裏地のないZ型構造なので水切れがよく、メンテナンスが簡単です。プールサイド、シャワールーム等のウェットエリアにおすすめです。

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| サ イ ズ | 900mm × 6m                  |
| 厚 さ   | 約5.5mm                      |
| 重 量   | 3.5kg / m <sup>2</sup> (標準) |
| 構 造   | Z型構造                        |
| 材 質   | 塩化ビニール                      |
| 色     | 青                           |
| 入 れ 目 | 1ロール/ケース                    |
| 備 考   | 防炎性能試験合格品                   |

※この製品は別注サイズの取り扱いはありません。

## 水・油吸収用

水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒の  
リスクを低減するマット



## 3M™ 油取りフロアシート



### 抜群の吸油速度で油汚れを除去

飲食店やスーパーマーケットにおける厨房床からの油汚れ拡散対策に！  
店舗の美観向上と油汚れによる転倒事故対策を両立します。  
工場における切削油にも対応します。

※設置は剥離紙を剥がして床に直接貼り付けてください。  
カーペット床や凹凸な床など、設置できない床には専用マットベースを  
ご使用ください。吸油に特化した製品のため、吸水目的には適しません。

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| サ イ ズ | 900mm × 600mm、600mm × 450mm |
| 材 質   | バルブ、合成樹脂フィルム、アクリル系粘着剤       |
| 入 れ 目 | 1枚/パック、5パック/ケース             |
| 備 考   | 防炎性能試験合格品                   |

## 3M™ 油取りフロアシート 専用マットベース




### 直接床に貼れない場合の専用マットベース

カーペット床や凹凸な床など直接シートを貼って設置できない床には、  
専用マットベースをご使用ください。

|       |               |
|-------|---------------|
| サ イ ズ | 970mm × 650mm |
| 材 質   | ニトリルゴム、ポリエステル |
| 入 れ 目 | 1枚/ケース        |

3M™ ノーマッド™ 水・油とりマット



吸水・吸油の素早さと量に優れたマット

糸の構造や繊維構造への工夫により、少ない歩行歩数で、靴底や台車の車輪に付着した水分や油分をしっかりと吸着。また、やわらかい表面で靴底や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従して、水分や油分を吸収します。厨房の出入り口におすすめです。

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ | 900mm×600mm、900mm×1500mm                                    |
| 厚 さ   | 約5.5mm                                                      |
| 重 量   | －                                                           |
| 構 造   | カーペットタイプ(エッジは付いていません)                                       |
| 材 質   | ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)                                    |
| 色     | グレー、青                                                       |
| 入 れ 目 | 900mm×600mm:1枚／パック、6パック／ケース<br>900mm×1500mm:1枚／パック、4パック／ケース |

3M™ 油とりマット




油分の吸着に優れたマット

靴底やカートに付着した水分・油分を素早く吸収する使い切りタイプのマット。裏地なしタイプを使用する場合は、専用のマットベース(別売)に載せて使用します。※マットベースは、3M™ 油とりマット60J用です。

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素 材                   | 裏地なし:ポリプロピレン<br>裏地付き:ポリプロピレン(裏地:オレフィン系樹脂)                                                                                                                                                                                                              |
| 色                     | グレー                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 製 品 名 称・<br>販 売 サ イ ズ | 3M™ 油とりマット 60J(裏地なし):912mm×601mm、10枚／袋、5袋／ケース<br>3M™ 油とりマット 60C(裏地付き):914mm×600mm、10枚／袋、5袋／ケース<br>3M™ 油とりマット 120C(裏地付き):914mm×1200mm、15枚／袋、2袋／ケース<br>3M™ 油とりマット ロール 91430J(裏地なし):912mm×30m、1ロール／ケース<br>3M™ 油とりマット M-RGC36100E(裏地付き):914mm×30m、1ロール／ケース |

文字加工マット

3M™ 文字加工マット



対応可能なマット種類

- 3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・デューティ
- 3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・バック
- 3M™ ノーマッド™ マット スタンダード・クッション
- 3M™ エントラップ™ マット スタンダード・アンバック

通行者へのメッセージをプラスしたオーダーメイドのマット

マット本来の土砂取り機能に、通行者への足もとからのメッセージをプラスした「1枚2役」のコミュニケーションメディア。会社名やロゴ、商品名やキャッチコピーなどお好きなデザインで製作でき、建物・施設・店舗のエントランスに設置することで、プロモーションやPOP、広告展開を効果的にサポートします。

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 文字加工の方法 | 切文字加工、印刷シート加工の2種類の加工が可能です。                             |
| 切り文字加工  | 着色ビニールシートを文字型に型押しして作成します。文字部分が視認しやすい仕上がりとなります。         |
| 印刷シート加工 | デザインを印刷したビニールシートを型押しして作成します。オリジナルデザインの再現性が高い仕上がりとなります。 |

※さまざまな形状・サイズに加工が可能ですが、詳しくは、弊社もしくは弊社特約店までお問い合わせください。  
※納期・最小ご注文枚数・価格については弊社もしくは弊社特約店までお問い合わせください。

【マット製品使用時のご注意】

マット製品の材質には、塩化ビニールが多く使用されています。塩化ビニールの特性上マット成形後の経時とともに、周囲の環境にも影響を受けて、マット自体が1.5～3%程度縮むことがありますので、予めご了承ください。詳細については当社発行の「アイデアル・マットシステム技術資料」をご覧ください。





作業現場の安全を守る。

## 液体吸収材製品

3M™ 液体吸収材はオイルなどを始めとする液体危険物質の小規模漏えいを防止し、地球の環境を守るとともに、責任ある企業として環境関連法令の遵守をお手伝いします。シートタイプ、ロールタイプ、ブームタイプ、ピロータイプなど用途に合わせて最適のタイプをお選びいただけます。

## 用途に合わせた液体吸収材ラインアップ

|                                                       | オイル(ペトロリウム)<br>ソーベント                                                                                                   | ケミカル<br>ソーベント                                                                                       | メンテナンス<br>ソーベント                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>シートタイプ</b><br>液体の拭取りや机上での作業に適したサイズです。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● T-151J</li> <li>● HP-156 ■</li> <li>● HP-255 ■</li> <li>● HP-556 ■</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● P-110</li> </ul>                                           |                                                                         |
| <b>ロールタイプ</b><br>必要に応じてカットして使用できる長尺タイプです。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● HP-100 ■</li> </ul>                                                           |                                                                                                     |                                                                         |
| <b>ブームタイプ</b><br>流出した液体の囲い込みなどに適しています。                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● T-4</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 200</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● M-4</li> <li>● M-12</li> </ul> |
| <b>ピロータイプ</b><br>吸収量が多く、オイルパンなどの代用としても使用可能です。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● T-30</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● P-300</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● M-30 (M-PL715)</li> </ul>      |
| <b>チップタイプ</b><br>輸送時の緩衝材や狭い場所に入り込んだ液体の吸収時に適しています。     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● T-210</li> </ul>                                                              |                                                                                                     |                                                                         |
| <b>フォールデッドタイプ</b><br>シート、ロール、ブーム、ピロータイプとしての機能を備えています。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● P-FL550DD ■</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● C-FL550DD ■</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● M-FL550DD ■</li> </ul>         |
| <b>ドラム／ボックスタイプ</b><br>吸収材を詰め合わせ、保管にも便利な事故対策用です。       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● JSK 3020P</li> <li>● オイルスピルパック SRP-PETRO ボックスタイプ</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● JSK 3020</li> <li>● ケミカルスピルパック SRP-CHEM ボックスタイプ</li> </ul> |                                                                         |
| <b>大規模流出事故対策製品群</b><br>海上や河川などでの大規模流出事故対策用です。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● T-240</li> <li>● T-270</li> <li>● T-280</li> </ul>                            |                                                                                                     |                                                                         |

■:ハイパフォーマンスタイプ    なし:スタンダードタイプ

### 3M™ オイル(ペトロリウム)ソーベント ハイパフォーマンスタイプ



- オイル(ペトロリウム)ソーベントは、親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
- ハイパフォーマンスタイプは、自重の約20倍の吸収力があります。

|       | P-FL550DD      | HP-156      | HP-255      | HP-556      | HP-100      |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ イ ズ | 127mm×15.2m    | 430mm×480mm | 430mm×480mm | 430mm×480mm | 965mm×43.9m |
| 厚 さ※  | 約12.6mm        | 約4.5mm      | 約7.5mm      | 約4.5mm      | 約4.5mm      |
| 重 量   | 1600g／巻        | 45g／枚       | 88g／枚       | 45g／枚       | 9100g／巻     |
| 吸 収 量 | 38L／箱          | 108L／箱      | 96L／箱       | 108L／箱      | 218L／箱      |
| 材 質   | ポリプロピレン、ポリエステル |             |             |             |             |
| 入 れ 目 | 1巻／箱、3箱／ケース    | 100枚／箱      | 50枚／箱       | 100枚／箱      | 1巻／袋        |

### 3M™ オイル(ペトロリウム)ソーベント スタンダードタイプ



- オイル(ペトロリウム)ソーベントは、親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
- スタンダードタイプは、自重の約10倍の吸収力があります。

|       | T-151J      | T-4            | T-30        | T-210    |
|-------|-------------|----------------|-------------|----------|
| サ イ ズ | 430mm×480mm | 径76mm×1200mm   | 177mm×380mm | －        |
| 厚 さ※  | 約2.7mm      | －              | －           | －        |
| 重 量   | 44g／枚       | 360g／本         | 170g／個      | 11000g／袋 |
| 吸 収 量 | 23L／箱       | 47L／箱          | 30L／箱       | 120L／袋   |
| 材 質   | ポリプロピレン     | ポリプロピレン、ポリエステル |             |          |
| 入 れ 目 | 50枚／箱       | 12本／箱          | 16個／箱       | 1袋／箱     |

※厚さは目安です。



### 3M™ 大規模流出事故対策製品



- 海上や河川での大規模流出事故に対応する大型の吸収材です。水をほとんど吸収せず、沈むことなくオイルだけを吸収します。
- 用途に応じた3タイプをラインアップしています。

|       | T-240          | T-270     | T-280          |
|-------|----------------|-----------|----------------|
| 形 状   | ピロー            | ブーム（フェンス） | ダブルブーム（フェンス）   |
| サ イ ズ | 630mm×350mm    | 径200mm×3m | 径120mm（ダブル）×3m |
| 厚 さ※  | 109L／袋         | 209L／箱    | 130L／袋         |
| 吸 収 量 | 1000g／個        | 4800g／本   | 3000g／本        |
| 材 質   | ポリプロピレン、ポリエステル |           |                |
| 入 れ 目 | 10個／袋          | 4本／袋      | 4本／袋           |

### 3M™ オイルスピルキット ドラムタイプ



- ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、流出事故対策緊急キットです。
- ドラムは回収容器としてご使用いただけます。

|             | JSK3020P                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ドラムサイズ      | 径約32×50cm                                                                                                                        |
| 重 量         | 5kg                                                                                                                              |
| 吸 収 量       | 20L／ドラム                                                                                                                          |
| 容 量         | 30L                                                                                                                              |
| 入 れ 目       | 1ドラム                                                                                                                             |
| キ ャ ッ ト 内 容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●HP-156×10枚 ●T-4×3本 ●T-30×2個</li> <li>●回収用ポリ袋×1枚 ●結束バンド×1本</li> <li>●危険物ラベル×1枚</li> </ul> |

### 3M™ オイルスピルパック SRP-PETRO ボックスタイプ／3M™ オイルスピルキット詰め替えセット



- ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、流出事故対策緊急キットです。
- ハンディタイプのキットで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できます。

|             | 3M™ オイルスピルパック SRP-PETRO                                                                                                         | 3M™ オイルスピルキット詰め替えセット                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サ イ ズ       | 箱サイズ：52×31×15cm                                                                                                                 | －                                                                                                                                |
| 重 量         | 2kg                                                                                                                             | －                                                                                                                                |
| 吸 収 量       | 15L／箱                                                                                                                           | 20L                                                                                                                              |
| 入 れ 目       | 3箱／ケース                                                                                                                          | 1セット／箱                                                                                                                           |
| キ ャ ッ ト 内 容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●HP-156×5枚 ●T-4×3本</li> <li>●回収用ポリ袋×1枚</li> <li>●結束バンド×1本</li> <li>●危険物ラベル×1枚</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●HP-156×10枚 ●T-4×3本 ●T-30×2個</li> <li>●回収用ポリ袋×1枚 ●結束バンド×1本</li> <li>●危険物ラベル×1枚</li> </ul> |

3M™ ケミカルソーベント



- ポリオレフィン系不織布の耐薬品性に優れた吸収材です。
- 吸収量の目安は自重の約10倍です（フォールデッドタイプは約20倍です）。

|       | C-FL550DD      | P-110        | P-200          | P-300          |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| サ イ ズ | 127mm×15.2m    | 280mm×330mm  | 径76mm×1200mm   | 177mm×380mm    |
| 厚 さ※  | 約12.6mm        | 約2.7mm       | －              | －              |
| 重 量   | 1600g／巻        | 26g／枚        | 360g／本         | 170g／個         |
| 吸 収 量 | 38L／箱          | 14L／箱        | 47L／箱          | 30L／箱          |
| 材 質   | ポリプロピレン、ポリエステル | ポリプロピレン      | ポリプロピレン、ポリエステル | ポリプロピレン、ポリエステル |
| 入 れ 目 | 1巻／箱、3箱／ケース    | 50枚／箱、4箱／ケース | 12本／箱          | 16個／箱          |

3M™ ケミカルスピルキット ドラムタイプ



- ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、流出事故対策緊急キットです。
- ドラムは回収容器としてご使用いただけます。

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ドラムサイズ      | JSK3020                                                                 |
| 重 量         | 径約32×50cm                                                               |
| 吸 収 量       | 5kg                                                                     |
| 容 量         | 20L／ドラム                                                                 |
| 入 れ 目       | 30L                                                                     |
| キ ャ ッ ト 内 容 | 1ドラム                                                                    |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●P-110×25枚 ●P-200×3本 ●P-300×2個<br>●回収用ポリ袋×1枚<br>●結束バンド×1本<br>●危険物ラベル×1枚 |

3M™ ケミカルスピルパック SRP-CHEM ボックスタイプ／3M™ ケミカルスピルキット詰め替えセット



- ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、流出事故対策緊急キットです。
- ハンディタイプのキットで約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できます。

|             |                                                            |                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | 3M™ ケミカルスピルパック SRP-CHEM                                    | 3M™ ケミカルスピルキット詰め替えセット                                                |
| サ イ ズ       | 箱サイズ：52×31×15cm                                            | －                                                                    |
| 重 量         | 2kg                                                        | －                                                                    |
| 吸 収 量       | 13L／箱                                                      | 20L                                                                  |
| 入 れ 目       | 3箱／ケース                                                     | 1セット／箱                                                               |
| キ ャ ッ ト 内 容 | ●P-110×10枚 ●P-200×3本<br>●回収用ポリ袋×1枚 ●結束バンド×1本<br>●危険物ラベル×1枚 | ●P-110×25枚 ●P-208×2本<br>●P-300×2個 ●回収用ポリ袋×1枚 ●結束バンド×1本<br>●危険物ラベル×1枚 |

※厚さは目安です。



3M™ メンテナンスソーベント



- オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
- 吸収量の目安は自重の約10倍です（フオールデッドタイプは約20倍です）。

|       | M-FL550DD      | M-4          | M-12         | M-30 (M-PL715) |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| サ イ ズ | 127mm×15.2m    | 径76mm×1200mm | 径76mm×3600mm | 177mm×380mm    |
| 厚 さ※  | 約12.6mm        | —            | —            | —              |
| 重 量   | 1600g／巻        | 360g／本       | 1080g／本      | 170g／個         |
| 吸 収 量 | 38L／箱          | 47L／箱        | 47L／箱        | 30L／箱          |
| 材 質   | ポリプロピレン、ポリエステル |              |              |                |
| 入 れ 目 | 1巻／箱、3箱／ケース    | 12本／箱        | 4本／箱         | 16個／箱          |

※厚さは目安です。

# 3M™ コマーシャルケア製品カスタマーサポート & お役立ち情報

## 取扱い製品関連ウェブサイト

業務用清掃、厨房用品、施設の安全に関わる様々な情報をご覧ください。

### 業務用清掃用品 および 厨房用品ページ



業務用清掃に役立つ製品やソリューションをご紹介します。

掲載情報

- SDS 検索
- カタログ
- 各種資料
- 製品動画
- 他



[http://go.3M.com/commercial-cleaning\\_jp](http://go.3M.com/commercial-cleaning_jp)

### おすすめ特集ページ

**異物混入対策** | スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ  
異物混入対策用 No.3030

食品事業者のお客様に、異物対策に有効な 3M 製品をご提案します。



[https://go.3M.com/hygiene\\_jp](https://go.3M.com/hygiene_jp)

**人手不足対策** | 3M™ 水が出るモップソール 他

店舗での人手不足対策に役立つ、清掃オペレーション効率化のソリューションをご紹介します。



[https://go.3M.com/jp\\_cws\\_efficiency](https://go.3M.com/jp_cws_efficiency)

**転倒防止対策** | 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ 他

様々な場面での転倒事故の予防に有効な情報をご案内します。



[https://go.3M.com/anti-slip\\_jp](https://go.3M.com/anti-slip_jp)

**店舗の安全対策** | 3M™ 油取りフロアシート 他

店舗の安全対策にご活用いただける製品をご紹介します。



[https://go.3M.com/jp\\_cws\\_retail](https://go.3M.com/jp_cws_retail)

### メールマガジン

業務用清掃、施設の安全に関わる様々な情報をお届けします。



### お問合せ・サンプルご請求

お問合せや製品サンプルのご請求は、カスタマーコンタクトセンター又はお問合せフォームからお問合せください。

カスタマーコンタクトセンター

 **0570-012-388**

9:00-12:00、13:00-17:00 / 月～金  
(土日祝年末年始は除く)

メールマガジンの登録



[https://go.3M.com/jp\\_cws\\_subscribe](https://go.3M.com/jp_cws_subscribe)

ウェブお問い合わせフォーム



[https://go.3M.com/jp\\_cws\\_inquiry](https://go.3M.com/jp_cws_inquiry)



## カタログID INDEX

| 製品名称                             |        | カタログID        |
|----------------------------------|--------|---------------|
| フロアパッド&フロアブラシ製品                  |        |               |
| スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ             | 9 インチ  | SPP EX 230X82 |
|                                  | 13 インチ | SPP EX 330X82 |
|                                  | 15 インチ | SPP EX 380X82 |
|                                  | 17 インチ | SPP EX 432X82 |
|                                  | 18 インチ | SPP EX 455X82 |
|                                  | 20 インチ | SPP EX 510X82 |
| スコッチ・ブライト™ SPP (サーフェスリパレーションパッド) | 13 インチ | SPP 330X82    |
|                                  | 15 インチ | SPP 380X82    |
|                                  | 17 インチ | SPP 432X82    |
|                                  | 18 インチ | SPP 455X82    |
|                                  | 20 インチ | SPP 510X82    |
| スコッチ・ブライト™ SPP ファイン              | 13 インチ | SPP FN 330X82 |
|                                  | 15 インチ | SPP FN 380X82 |
|                                  | 17 インチ | SPP FN 432X82 |
|                                  | 18 インチ | SPP FN 455X82 |
|                                  | 20 インチ | SPP FN 510X82 |
| スコッチ・ブライト™ ハイプロパッド               | 13 インチ | H/PRO 330X82  |
|                                  | 15 インチ | H/PRO 380X82  |
|                                  | 17 インチ | H/PRO 432X82  |
|                                  | 18 インチ | H/PRO 455X82  |
| スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッド        | 9 インチ  | BLA 230X82    |
|                                  | 13 インチ | BLA 330X82    |
|                                  | 15 インチ | BLA 380X82    |
|                                  | 17 インチ | BLA 432X82    |
|                                  | 18 インチ | BLA 455X82    |
| スコッチ・ブライト™ ブラウンストリッパーパーパッド       | 9 インチ  | BRO 230X82    |
|                                  | 13 インチ | BRO 330X82    |
|                                  | 15 インチ | BRO 380X82    |
|                                  | 17 インチ | BRO 432X82    |
|                                  | 18 インチ | BRO 455X82    |
|                                  | 20 インチ | BRO 510X82    |
| スコッチ・ブライト™ グリーンスクラビングパッド         | 9 インチ  | GRE 230X82    |
|                                  | 13 インチ | GRE 330X82    |
|                                  | 15 インチ | GRE 380X82    |
|                                  | 17 インチ | GRE 432X82    |
|                                  | 18 インチ | GRE 455X82    |
| スコッチ・ブライト™ ブルークリーナーパッド           | 9 インチ  | BLU 230X82    |
|                                  | 13 インチ | BLU 330X82    |
|                                  | 15 インチ | BLU 380X82    |
|                                  | 17 インチ | BLU 432X82    |
|                                  | 18 インチ | BLU 455X82    |
|                                  | 20 インチ | BLU 510X82    |
| スコッチ・ブライト™ レッドバッファーパーパッド         | 9 インチ  | RED 230X82    |
|                                  | 13 インチ | RED 330X82    |
|                                  | 15 インチ | RED 380X82    |
|                                  | 17 インチ | RED 432X82    |
|                                  | 18 インチ | RED 455X82    |
|                                  | 20 インチ | RED 510X82    |
| スコッチ・ブライト™ ホワイトスーパーポリッシュパッド      | 9 インチ  | WHI 230X82    |
|                                  | 11 インチ | WHI 280X82    |
|                                  | 13 インチ | WHI 330X82    |
|                                  | 15 インチ | WHI 380X82    |
|                                  | 17 インチ | WHI 432X82    |
|                                  | 18 インチ | WHI 455X82    |
|                                  | 20 インチ | WHI 510X82    |
| スコッチ・ブライト™ イエローオートスクラバーパッド       | 12 インチ | YEL 305X82    |
|                                  | 13 インチ | YEL 330X82    |
|                                  | 14 インチ | YEL 355X82    |
|                                  | 15 インチ | YEL 380X82    |
|                                  | 17 インチ | YEL 432X82    |
|                                  | 18 インチ | YEL 455X82    |
|                                  | 20 インチ | YEL 510X82    |
| スコッチ・ブライト™ プレバーニッシュパッド           | 13 インチ | PRE 330X82    |
|                                  | 17 インチ | PRE 432X82    |
|                                  | 20 インチ | PRE 510X82    |
| スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド   | 13 インチ | CERA 330X82   |
|                                  | 15 インチ | CERA 380X82   |
|                                  | 17 インチ | CERA 432X82   |
|                                  | 20 インチ | CERA 510X82   |
| スコッチ・ブライト™ イレーザーバーニッシュパッド        | 15 インチ | E/B 380X82    |
|                                  | 17 インチ | E/B 432X82    |

| 製品名称                         |                    | カタログID            |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
|                              | 20 インチ             | E/B 510X82        |
|                              | 24 インチ             | E/B 610X82        |
| スコッチ・ブライト™ アクアパーニッシュパッド      | 17 インチ             | A/B 432X82        |
|                              | 20 インチ             | A/B 510X82        |
|                              | 24 インチ             | A/B 610X82        |
|                              | 27 インチ             | A/B 686X82        |
| スコッチ・ブライト™ ナチュラルブレンッドホワイトパッド | 17 インチ             | N/B 432X82 WHI    |
|                              | 20 インチ             | N/B 510X82 WHI    |
|                              | 24 インチ             | N/B 610X82 WHI    |
| スコッチ・ブライト™ ナチュラルブレンッドタンパッド   | 17 インチ             | N/B 432X82        |
|                              | 20 インチ             | N/B 510X82        |
|                              | 24 インチ             | N/B 610X82        |
| スコッチ・ブライト™ パープルダイヤモンドパッド     | 15 インチ             | PUR 380X82        |
|                              | 17 インチ             | PUR 432X82        |
|                              | 20 インチ             | PUR 510X82        |
| 3M™ ドライビングアッセンブリー            | 9 インチ              | ASSY 230          |
|                              | 11 インチ             | ASSY 280          |
|                              | 13 インチ             | ASSY 330          |
|                              | 15 インチ             | ASSY 380          |
|                              | 18 インチ             | ASSY 455          |
|                              | 20 インチ             | ASSY 510          |
| 3M™ シャワーフィードドライビングアッセンブリー    | 13 インチ A           | SHOWER A330       |
|                              | 13 インチ B           | SHOWER B330       |
|                              | 15 インチ A           | SHOWER A380       |
|                              | 15 インチ B           | SHOWER B380       |
|                              | 15 インチ CMP-140 専用品 | SHOWER 380 CMP140 |
|                              | 18 インチ A           | SHOWER A455       |
|                              | 18 インチ B           | SHOWER B455       |
|                              | 18 インチ CMP-160 専用品 | SHOWER 455 CMP160 |
| 3M™ シャンピングアッセンブリー            | 13 インチ             | SHAMP 330         |
|                              | 15 インチ             | SHAMP 380         |

#### ケミカル製品

|                                   |                     |               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| スコッチ・ブライト™ シャープシューター 汎用クリーナー      |                     | S/SHOOTER     |
|                                   | つけかえ                | S/SHOOTER KAE |
| スコッチ・ブライト™ トラブルシューター 強力クリーナー      |                     | T/SHOOTER     |
| スコッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー          |                     | C/F           |
| 3M™ クリーナー30                       |                     | CLEANER30     |
| スコッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー             |                     | CHU T 500     |
| スコッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー             |                     | SAN T 500     |
| スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ       |                     | S/C           |
| スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル         |                     | S/C P         |
| 3M™ 瞬間消臭スプレー                      |                     | SHOSHU        |
| スコッチ・ブライト™ ノンリンしみとりEX             |                     | N/S EX        |
|                                   | つけかえ                | EX KAE        |
| 3M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗剤             |                     | FLOOR SHINE 6 |
| スコッチ・ブライト™ カーベツスプレークリーナー          |                     | C/SPRAY       |
| スコッチ・ブライト™ カーベツ・パッド               | 13 インチ              | C/PAD 330X82  |
|                                   | 15 インチ              | C/PAD 380X82  |
| 3M™ サニタリーシート                      | L                   | S/SHT L       |
| スコッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル            |                     | F/BOTTLE      |
| スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカルシステム     | ケミカルディスペンサー         | DISP N        |
| スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル (高濃縮洗剤) | トイレ・浴室クリーナー T-041   | T041          |
|                                   | 強力万能クリーナー T-021     | T021          |
|                                   | 中性床用クリーナー T-033     | T033          |
|                                   | 動・植物油脂専用クリーナー T-071 | T071          |
|                                   | ハンドソープ T-1051       | T1051         |



| 製品名称                                       |             | カタログID           |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>ダスター&amp;クリーニングツール製品</b>                |             |                  |
| 3M™ ダスタークロスレギュラー                           | L           | D/C REG L        |
|                                            | M           | D/C REG M        |
|                                            | S           | D/C REG S        |
| 3M™ ダスタークロスエキストラ                           | L           | D/C EX L         |
|                                            | M           | D/C EX M         |
|                                            | S           | D/C EX S         |
| 3M™ ダスタークロスBS                              |             | D/C BS M         |
| 3M™ ダスターホルダー                               | L           | HOLDER L         |
|                                            | M           | HOLDER M         |
|                                            | S           | HOLDER S         |
| 3M™ ダスターキット                                | L           | D/KIT L          |
|                                            | M           | D/KIT M          |
|                                            | S           | D/KIT S          |
| 3M™ ダスターハンドル                               | L           | HANDLE L         |
|                                            | M           | HANDLE M         |
|                                            | S           | HANDLE S         |
| 3M™ ダスター3段伸縮式ハンドル                          |             | HANDLE FLEX      |
| 3M™ イージートラップダスター                           |             | E/TR 2RL         |
|                                            | 小箱タイプ       | E/TR 1RL S       |
| 3M™ イージーフリップホルダー キット                       | M           | FLIP KIT M       |
|                                            | S           | FLIP KIT S       |
| 3M™ イージースクラブ フラットモップ キット                   |             | E/SC KIT BLK     |
| 3M™ イージースクラブ フラットモップ スターターキット              |             | E/SC START BLK   |
| 3M™ イージースクラブ フラットモップ                       | 緑           | E/SC FMOP 18 GRE |
|                                            | 赤           | E/SC FMOP 18 RED |
| 3M™ イージースクラブ ダンプモップ プラス                    |             | E/SC DMOP PLUS   |
| 3M™ 水が出るモップツール ウエット ディスポーザブル モップ キット Mサイズ  |             | MIZU WD KIT M    |
| 3M™ イージースクラブ ウエット ディスポーザブル モップ キット         | M           | E/SC WD KIT M    |
|                                            | S           | E/SC WD KIT S    |
| 3M™ イージーマルチクリーニングツール ウエット ディスポーザブル モップ キット |             | MUL WD KIT S     |
| 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ                      | M           | DISPO MOP M      |
|                                            | S           | DISPO MOP S      |
| 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ ガンコな油污れ用             | M           | DISPO GK M       |
|                                            | S           | DISPO GK S       |
| 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 窓鏡用                  | S           | DISPO WIN S      |
| 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント            | M           | DISPO AT M       |
|                                            | S           | DISPO AT S       |
| 3M™ イージーマルチクリーニングツール キット                   |             | MUL KIT          |
| 3M™ イージーマルチクリーニングツール スターターキット              |             | MUL START        |
| 3M™ クリーニングクロス多用途                           | 赤           | C/CLOTH RED PACK |
|                                            | 青           | C/CLOTH BLU PACK |
| <b>ワイピングクロス製品</b>                          |             |                  |
| スコッチ・ブライト™ 高性能ワイピングクロス No.5000             | 36 × 60cm 青 | WC5000 BLU 36    |
|                                            | 36 × 60cm 緑 | WC5000 GRE 36    |
|                                            | 32 × 36cm 青 | WC5000 BLU 32    |
|                                            | 32 × 36cm 白 | WC5000 WHI       |
|                                            | 32 × 36cm 赤 | WC5000 RED       |
|                                            | 32 × 36cm 黄 | WC5000 YEL       |
|                                            | 32 × 36cm 緑 | WC5000 GRE 32    |
| スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012                | 白           | WC 2012 WHI P    |
|                                            | 青           | WC 2012 BLU P    |
|                                            | 赤           | WC 2012 RED P    |
|                                            | 緑           | WC 2012 GRE P    |
| スコッチ・ブライト™ 高耐久ふきん No.2012 (飲食店用)           | 白           | FUKIN2012 WHI    |
|                                            | 青           | FUKIN2012 BLU    |
|                                            | 赤           | FUKIN2012 RED    |
| スコッチ・ブライト™ グラス・食器用マイクロファイバーふきん No.2012LW   |             | FUKIN2012 LW     |
| <b>業務用たわし</b>                              |             |                  |
| スコッチ・ブライト™ ハイパッド 鍋釜用                       |             | H/PAD NABE       |
| スコッチ・ブライト™ がんこたわし 荒目                       |             | GANKO ARA        |
| スコッチ・ブライト™ がんこたわし                          |             | GANKO BST        |
| スコッチ・ブライト™ がんこたわし 厨房用                      |             | GANKO CHUBO      |
| スコッチ・ブライト™ がんこたわし 異物混入対策用                  |             | GANKO BLU S      |
| スコッチ・ブライト™ 傷つきにくいがんこたわし                    |             | GANKO NS         |
| スコッチ・ブライト™ パーブルパワーパッド No.2003              |             | 2003             |
| 3M™ 寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし                        |             | ZUND NABE        |
| スコッチ・ブライト™ パワーパッド No.3008                  |             | 3008             |
| スコッチ・ブライト™ ブルーパッド No.99 PRO                |             | 99 PRO           |
|                                            | HALF        | 99 PRO HALF      |

| 製品名称                                |                     | カタログID           |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| スコッチ・ブライト™ ナイロンたわし No.96            |                     | 96 BST           |
| スコッチ・ブライト™ グリーンパッド No.96 PRO        |                     | 96 PRO           |
|                                     | HALF                | 96 PRO HALF      |
| スコッチ・ブライト™ ハンドパッド業務用 No.7447        |                     | 7447 BST         |
| スコッチ・ブライト™ フライヤーたわし No.94           |                     | 94               |
| スコッチ・ブライト™ スポンジエース                  | S キイロ               | ACE S YEL        |
|                                     | S ピンク               | ACE S PIN        |
|                                     | S アオ                | ACE S BLU        |
|                                     | S ミドリ               | ACE S GRE        |
|                                     | L キイロ               | ACE L YEL        |
|                                     | L ピンク               | ACE L PIN        |
|                                     | L アオ                | ACE L BLU        |
|                                     | L ミドリ               | ACE L GRE        |
| スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030 | S キイロ               | 3030 YEL         |
|                                     | S ピンク               | 3030 PIN         |
|                                     | S アオ                | 3030 BLU         |
|                                     | S ミドリ               | 3030 GRE         |
|                                     | L キイロ               | 3030 L YEL       |
|                                     | L ピンク               | 3030 L PIN       |
|                                     | L アオ                | 3030 L BLU       |
|                                     | L ミドリ               | 3030 L GRE       |
| スコッチ・ブライト™ パワースポンジ No.3005          | キイロ                 | 3005 YEL         |
|                                     | ピンク                 | 3005 PIN         |
|                                     | アオ                  | 3005 BLU         |
| スコッチ・ブライト™ ライトクリーニングたわし             | S キイロ               | L/CL S YEL       |
|                                     | S ピンク               | L/CL S PIN       |
|                                     | S アオ                | L/CL S BLU       |
|                                     | L キイロ               | L/CL L YEL       |
|                                     | L ピンク               | L/CL L PIN       |
|                                     | L アオ                | L/CL L BLU       |
| スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9100       |                     | 9100             |
| スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9200       |                     | 9200             |
| スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300       | 10 個パック キイロ         | 9300 YEL 10P     |
|                                     | 10 個パック ピンク         | 9300 PIN 10P     |
|                                     | 10 個パック アオ          | 9300 BLU 10P     |
|                                     | 10 個パック ミドリ         | 9300 GRE 10P     |
|                                     | 薄手 10 個パック キイロ      | 9300 YEL 10P USU |
|                                     | 薄手 10 個パック ピンク      | 9300 PIN 10P USU |
|                                     | 薄手 10 個パック アオ       | 9300 BLU 10P USU |
|                                     | 薄手 10 個パック ミドリ      | 9300 GRE 10P USU |
| スコッチ・ブライト™ ネットスポンジ No.9400          | キイロ                 | 9400 YEL         |
|                                     | ピンク                 | 9400 PIN         |
|                                     | アオ                  | 9400 BLU         |
|                                     | ミドリ                 | 9400 GRE         |
| 3M™ 衛生用ハンドブラシ                       | アカ                  | EI/BRUSH RED     |
|                                     | アオ                  | EI/BRUSH BLU     |
| スコッチ・ブライト™ トイレ用 柄つき スポンジ たわし        | ピンク                 | ET BST           |
| 3M™ ハンドブラシ                          | 黒                   | H/BRUSH BLA      |
|                                     | 緑                   | H/BRUSH GRE      |
|                                     | 青                   | H/BRUSH BLU      |
|                                     | 白                   | H/BRUSH WHI      |
| 3M™ パッドホルダー No.961                  |                     | 961 HOLDER       |
| スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用       | 黒                   | 961 BLA          |
|                                     | 茶                   | 961 BRO          |
|                                     | 緑                   | 961 GRE          |
|                                     | 青                   | 961 BLU          |
|                                     | 赤                   | 961 RED          |
|                                     | 白                   | 961 WHI          |
|                                     | ソフトスカウアー            | 961 SOF          |
|                                     | ハイプロパッド             | 961 H/PRO        |
| 3M™ パッドホルダー No.6472                 |                     | 6472             |
| 3M™ ハンドブロック No.6473                 |                     | 6473             |
| スコッチ・ブライト™ ハンドパッド                   | SPP エキストラ           | SPP EX SHT       |
|                                     | SPP (サーフェスプリパレーション) | SPP SHT          |
|                                     | SPP ファイン            | SPP FN SHT       |
|                                     | セラミック洗浄用 高圧縮メラミン    | CERA SHT         |
|                                     | No.8541 (茶)         | 8541 BST         |
|                                     | No.8242 (青)         | 8242             |
|                                     | No.8343 (赤)         | 8343             |
|                                     | No.8440 (白)         | 8440             |



| 製品名称                          |                  | カタログID           |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>厨房関連製品</b>                 |                  |                  |
| スコッチ・ブライツ™ グリドルパッド高温用         |                  | G/KOON           |
| スコッチ・ブライツ™ グリドルパッドホルダー No.482 |                  | 482              |
| スコッチ・ブライツ™ グリドルパッド低温用         |                  | G/TEION          |
| スコッチ・ブライツ™ グリドルスクリーン No.200   |                  | 200 PACK         |
| スコッチ・ブライツ™ グリドルパッドホルダー No.461 |                  | 461              |
| 3M™ スコッチ・ブリック™ グリドルスクラバー      |                  | G/SCRUB          |
| 3M™ グリドルパッド全温用                |                  | G/ZENON          |
| 3M™ グリドルクリーナー                 |                  | G/C              |
| 3M™ グリドルホルダー                  |                  | G/HOLDER         |
| 3M™ グリドルホルダー交換部品              |                  | G/C PART         |
| 3M™ スチームオープン専用クリーナー           | 5L               | O/C 5L           |
|                               | 480ml            | O/C 480ML        |
| 3M™ ショートニングモニター               | 20 枚入り           | H/SM 20          |
|                               | 50 枚入り           | H/SM 50          |
| <b>滑り止めテープ</b>                |                  |                  |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプA  | 黒 25mm × 3m      | A BLA 25X3       |
|                               | 緑 25mm × 3m      | A GRE 25X3       |
|                               | 黄 25mm × 3m      | A YEL 25X3       |
|                               | 黒 50mm × 5m      | A BLA 50X5       |
|                               | 緑 50mm × 5m      | A GRE 50X5       |
|                               | 黄 50mm × 5m      | A YEL 50X5       |
|                               | 黒 100mm × 5m     | A BLA 100X5      |
|                               | 緑 100mm × 5m     | A GRE 100X5      |
|                               | 黄 100mm × 5m     | A YEL 100X5      |
|                               | 黒 50mm × 18m     | A BLA 50X18      |
|                               | 緑 50mm × 18m     | A GRE 50X18      |
|                               | 黄 50mm × 18m     | A YEL 50X18      |
|                               | 黒 100mm × 18m    | A BLA 100X18     |
|                               | 緑 100mm × 18m    | A GRE 100X18     |
|                               | 黄 100mm × 18m    | A YEL 100X18     |
|                               | 黒 150mm × 18m    | A BLA 150X18     |
|                               | 緑 150mm × 18m    | A GRE 150X18     |
|                               | 黄 150mm × 18m    | A YEL 150X18     |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプSB | 黒 50mm × 5m      | SB BLA 50X5      |
|                               | 黄 50mm × 5m      | SB YEL 50X5      |
|                               | 黒 100mm × 5m     | SB BLA 100X5     |
|                               | 黄 100mm × 5m     | SB YEL 100X5     |
|                               | 黒 100mm × 18m    | SB BLA 100X18    |
|                               | 黄 100mm × 18m    | SB YEL 100X18    |
|                               | 黒 150mm × 18m    | SB BLA 150X18    |
|                               | 黄 150mm × 18m    | SB YEL 150X18    |
|                               | 黒 305mm × 18m    | SB BLA 305X18    |
|                               | 黄 305mm × 18m    | SB YEL 305X18    |
|                               | 白 1219mm × 18.3m | SB WHI 1219X18.3 |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプB  | 黒 50mm × 18m     | B BLA 50X18      |
|                               | 緑 50mm × 18m     | B GRE 50X18      |
|                               | 赤 50mm × 18m     | B RED 50X18      |
|                               | グレー 50mm × 18m   | B GRA 50X18      |
|                               | 黒 100mm × 18m    | B BLA 100X18     |
|                               | 緑 100mm × 18m    | B GRE 100X18     |
|                               | 赤 100mm × 18m    | B RED 100X18     |
|                               | グレー 100mm × 18m  | B GRA 100X18     |
|                               | 黒 150mm × 18m    | B BLA 150X18     |
|                               | 緑 150mm × 18m    | B GRE 150X18     |
|                               | 赤 150mm × 18m    | B RED 150X18     |
|                               | グレー 150mm × 18m  | B GRA 150X18     |
|                               | 黒 305mm × 18m    | B BLA 305X18     |
|                               | 緑 305mm × 18m    | B GRE 305X18     |
|                               | 赤 305mm × 18m    | B RED 305X18     |
|                               | グレー 305mm × 18m  | B GRA 305X18     |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプC  | グレー 50mm × 5m    | C GRA 50X5       |
|                               | グレー 100mm × 5m   | C GRA 100X5      |
|                               | 黒 100mm × 18m    | C BLA 100X18     |
|                               | グレー 100mm × 18m  | C GRA 100X18     |
|                               | 黒 150mm × 18m    | C BLA 150X18     |
|                               | グレー 150mm × 18m  | C GRA 150X18     |
|                               | 黒 305mm × 18m    | C BLA 305X18     |
|                               | グレー 305mm × 18m  | C GRA 305X18     |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプD  | 白 50mm × 5m      | D WHI 50X5       |

| 製品名称                            |                | カタログID       |
|---------------------------------|----------------|--------------|
|                                 | 白 305mm × 18m  | D WHI 305X18 |
|                                 | 白 19mm × 431mm | D WHI 19X431 |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプF    | クリア 50mm × 5m  | F CLE 50X5   |
|                                 | クリア 100mm × 5m | F CLE 100X5  |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプHD   | 黒 50mm × 5m    | HD BLA 50X5  |
|                                 | 黒 100mm × 5m   | HD BLA 100X5 |
| 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ グラフィックス | とまれ            | SW TOMARE    |
|                                 | 足もと注意          | SW ASHI      |
|                                 | 指差呼称           | SW YUBI      |
|                                 | 左右確認           | SW SAYU      |
| 3M™ 工業用接着剤 EC-1368NT            |                | EC1368NT 1L  |
| 3M™ プライマー N210NT                |                | N210NT 1L    |

#### マット製品

|                              |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3M™ ノーマッド™ ミニモジュラーマット 9200   |                    | MOD 9200           |
| 3M™ ノーマッド™ モジュラーマット 8300     |                    | MOD 8300           |
| 3M™ セーフ・ティーク™ マット II         | 900mm × 600mm      | SAF2 GRE 900X600   |
|                              | 900mm × 750mm      | SAF2 GRE 900X750   |
|                              | 900mm × 1200mm     | SAF2 GRE 900X1200  |
|                              | 900mm × 1500mm     | SAF2 GRE 900X1500  |
|                              | 900mm × 1800mm     | SAF2 GRE 900X1800  |
|                              | 900mm × 6m         | SAF2 GRE 900X6     |
| 3M™ エントラップ™ マット 3200 ウェットエリア | 900mm × 6m         | E/WT BLU 900X6     |
| 3M™ 油取りフロアシート                | 900mm × 600mm      | OIL SHEET 900X600  |
|                              | 600mm × 450mm      | OIL SHEET 600X450  |
| 3M™ 油取りフロアシート 専用マットベース       |                    | MAT BASE 900X600   |
| 3M™ ノーマッド™ 水・油とりマット          | グレー 900mm × 600mm  | N/OIL GRA 900X600  |
|                              | 青 900mm × 600mm    | N/OIL BLU 900X600  |
|                              | グレー 900mm × 1500mm | N/OIL GRA 900X1500 |
|                              | 青 900mm × 1500mm   | N/OIL BLU 900X1500 |
| 3M™ 油とりマット                   | 60J (裏地なし)         | ABURA 60J          |
|                              | 60C (裏地付き)         | ABURA 60C          |
|                              | 120C (裏地付き)        | ABURA 120C         |
|                              | ロール 91430J (裏地なし)  | ABURA 914X30J      |
|                              | M-RGC36100E (裏地付き) | ABURA 914X30LA     |

以下製品はご希望のサイズへの加工が可能です。カタログID はお問合せください。  
対象製品：3M™ エンハンス™ マット 3000 / 500  
3M™ ノーマッド™ カーベットマット 4000  
3M™ エンハンス™ マット 1000  
3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・デューティ/エキストラ・バック/スタンダード・クッション  
3M™ エントラップ™ マット エキストラ/スタンダード・アンバック

#### 液体吸収材

|                                   |                       |            |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 3M™ オイル(ペトロリウム)ソーベント ハイパフォーマンスタイプ | P-FL550DD             | P-FL550DD  |
|                                   | HP-156                | HP-156     |
|                                   | HP-255                | HP-255     |
|                                   | HP-556                | HP-556     |
|                                   | HP-100                | HP-100     |
| 3M™ オイル(ペトロリウム)ソーベント スタンダードタイプ    | T-151J                | T-151J     |
|                                   | T-4                   | T-4        |
|                                   | T-30                  | T-30       |
|                                   | T-210                 | T-210      |
| 3M™ 大規模流出事故対策製品                   | T-240 (ピロー)           | T-240      |
|                                   | T-270 (ブーム (フェンス))    | T-270      |
|                                   | T-280 (ダブルブーム (フェンス)) | T-280      |
| 3M™ オイルスピルキットドラムタイプ               | JSK3020P              | JSK3020P   |
| 3M™ オイルスピルバック SRP-PETRO ボックスタイプ   |                       | O/S/P      |
| 3M™ オイルスピルキット詰め替えセット              |                       | O/S/K KAE  |
| 3M™ ケミカルソーベント                     | C-FL550DD             | C-FL550DD  |
|                                   | P-110                 | P-110      |
|                                   | P-200                 | P-200 OHSP |
|                                   | P-300                 | P-300 OHSP |
| 3M™ ケミカルスピルキットドラムタイプ              | JSK3020               | JSK3020    |
| 3M™ ケミカルスピルバック SRP-CHEM ボックスタイプ   |                       | C/S/P      |
| 3M™ ケミカルスピルキット詰め替えセット             |                       | C/S/K KAE  |
| 3M™ メンテナンスソーベント                   | M-FL550DD             | M-FL550DD  |
|                                   | M-4                   | M-4        |
|                                   | M-12                  | M-12 OHSP  |
|                                   | M-30                  | M-30       |







- このカタログの記載内容は、2025年6月現在のものです。
- 仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
- 製品サイズは標準寸法（代表値）もしくは概寸を表しており、許容差は製品により異なります。製品サイズを保証するものではありません。
- 本書掲載製品をご使用の際は、取扱説明書、またはラベル記載事項を必ずよく読みの上、正しくお使いください。

当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。

使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社製品が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、スコッチ・ブライツ、スコッチ・ブリック、ノーマッド、エントラップ、エンハンス、セーフ・ティグ、セーフティ・ウォークは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
<https://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2025. All Rights Reserved.  
CCP-001-T(0625)IT

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-388**

9:00-12:00、13:00-17:00 / 月～金  
(土日祝年末年始は除く)

